FƏRDİ MÜHAFİZƏ VASİTƏLƏRİ

S.I.G.N
SALES OF INDUSTRIAL GOODS & NEEDS



“S.I.G.N LTD” MMC

HAQQIMIZDA

Azərbaycanda neft və qaz sektoru, dəniz layihələndirmə, ümumi sənaye sahələrinə uyğun olaraq ətraf mühitin qorunması və fərdi mühafizə vasitələrini təklif edirik.

MƏQSƏDİMİZ

Şirkətimiz, bizə həvalə edilmiş layihəni uğurla başaçatdırmaq üçün bir sıra yerli və beynəlxalq şirkətlərlə tərəfdaşlıq edir. İdxal etdiyimiz beynəlxalq standartlara cavab verən işçi geyimləri, işçi ayaqqabıları, fərdi qorunma və ətraf mühitin qorunması vasitələri, həmçinin ümumi inşaat sektorunda istifadə olunan müxtəlif məhsullar bizə müştərilərimizin tələblərini layiqincə təmin etməyə imkan verir.

KEYFİYYƏT VƏ STANDART

S.I.G.N LTD MMC - nin rəsmi brendi "REGALSAFE" markasına məxsus olan işçi formaları, qoruyucu ayaqqabılar, işçi əlcəkləri, təhlükəsizlik kəmərləri və digər məhsullar təhlükəsizlik standartlarına, sərfəli qiymətlərə və müştəri zövqlərinə tam cavab verdiyi üçün Azərbaycanda geniş istifadəçi kütləsinə sahib olmuş və istehlakçıların öncəliyinə çevrilmişdir.

ƏSAS MİSSİYAMIZ

Əsas missiyamız – Azərbaycanda neft-qaz, inşaat, ümumi sənaye sahəsində çalışan şirkətləri keyfiyyətli və sərfəli avadanlıqlarla təchiz etməkdir.

"S.I.G.N LTD" MMC komandası olaraq müştərilərimizə təchizatın etibarlı, operativ və davamlı şəkildə həyata keçirilməsini təmin edirik.

TƏHLÜKƏSİZ ƏMƏYƏ İMZA ATIRIQ!

MÜNDƏRİCAT

TƏNƏFFÜS ORQANLARININ MÜHAFİZƏSİ.....1

GÖZ VƏ ÜZ QORUNMASI.....8

QORUYUCU BAŞ GEYİMİ.....18

SƏSDƏN QORUYUCU VASİTƏLƏR..... 23

İŞÇİ ƏLCƏKLƏRİ.....27

İŞÇİ AYAQQABILARI.....41

İŞÇİ GEYİMLƏRİ..... 49

HÜNDÜRLÜKDƏN YIXILMAĞA QARŞI QORUYUCU VASİTƏLƏR..... 76

İŞ AKSESUARLARI..... 81

TİBBİ VASİTƏLƏR 86

ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASINA AİD MƏHSULLAR.....90

YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ..... 91


S.I.G.N
SALES OF INDUSTRIAL GOODS & NEEDS
Haqqımızda
Kategoriyalar
Təkliflər
ONLAYN KATALOQ
BÜTÜN MƏHSULLAR
MƏHSUL AXTAR...
Məhsullar
İşçi Əlcəkləri
İşçi Ayaqqabıları
İşçi Geyimləri
Baş Geyimləri
Tənəffüs Orqanlarının Mühafizəsi
Səsdən Qoruyucu Vasitələr
Qöz Və Üz Qorunması
Hündürlükdən Yıxılmağa Qarşı Qoruyucu Vasitələr
SEÇİLMİŞ MƏHSULLAR
Bütün məhsullarımız haqqında məlumat üçün
www.signltd.az səhifəsini ziyarət edin.
Məhsullarla İndi Tanış Olun!
Keyfiyyətə Zəmanət
Sürətli Çatdırılma
Sərfəli Qiymətlər
Peşəkar Dəstək



TƏNƏFFÜS ORQANLARININ MÜHAFİZƏSİ

TƏNƏFFÜS ORQANLARININ MÜHAFİZƏSİ



Model - 3M 6800

Xüsusiyyət

Standart - EN136,Vizor En166

Qoruma - Qaz, buxar və toz hissəciklərinə qarşı tam müdafiə.

Uyğunluq - 3M™ Bayonet sistemi (6000 seriyalı filtrlər üçün).

Görüş Sahəsi - Geniş və maneəsiz panoramik görüntü.

Üstünlüyü - Yüngül, modulyar dizayn və rahat erqonomika.



Model -3M 6200

Xüsusiyyət

Standart - EN140

Qoruma - Qaz, buxar və hissəciklərə qarşı effektiv .

Birləşmə Sistemi - 3M™ Bayonet: 6000 seriyalı kartriclərlə tam uyğunluq.

Dizayn - Erqonomik, yüngül və üzə tam oturan quruluş.

Material - Lateksiz, allergik reaksiya yaratmır.

Səmərəlilik - Təmizlənə bilən və təkrar istifadəyə uyğun.



Model - 3M 7502

Xüsusiyyət

Standart - EN140

Material - Premium Silikon: Üzə yumşaq oturur və təzyiqi azaldır.

Nəfəsalma - Cool Flow™ Texnologiyası: İstilik və rütubəti minimuma endirir.

Birləşmə Sistemi - 3M™ Bayonet: 6000 seriyalı kartriclərlə tam uyğunluq.

Təhlükəsizlik - Hipoalerjenik: Lateksiz, allergik reaksiya riskini azaldır.

Qoruma - Qaz, buxar və incə toz hissəciklərinə qarşı yüksək müdafiə.

MASKALAR

MASKALARIN TƏSNİFATI

Maskalar qoruma dərəcəsinə əsasən üç növə bölünür: **FFP1, FFP2 və FFP3.**

FFP1

-Qoruma səviyyəsi: Aşağı səviyyədə filtrasiya, 80%-ə qədər aerozolları süzür.
-Qoruduğu maddələr: Qeyri-toksik toz və maye aerozollar. Bunlara kalsium karbonat, sement, sellüloz, kükürd, pambıq, un, karbon, qara metallar və bitki yağları daxildir.
-İstifadə sahələri: Tekstil, metallurgiya, mədən sənayesi, yeraltı mülki mühəndislik və ağac emalı işləri.

FFP2

-Qoruma səviyyəsi: Orta səviyyədə filtrasiya, 94%-ə qədər aerozolları süzür.
-Qoruduğu maddələr: Aşağı zəhərlilik səviyyəli toz və maye aerozollar. Kalsium karbonat, çini gil, sement, sellüloz, kükürd, pambıq, un, karbon, qara metallar, taxta, plastik, mineral yağlar, kvars, alüminium, bakteriyalar, göbələklər və mikroorqanizmlərə qarşı qoruyur.
-İstifadə sahələri:Tekstil sənayesi, mədən işləri, metallurgiya, qaynaq prosesi, tibbi laboratoriyalar və yeraltı tikinti işləri.

FFP3

-Qoruma səviyyəsi: Yüksək səviyyədə filtrasiya, 99%-ə qədər aerozolları süzür.
-Qoruduğu maddələr: Yüksək zəhərlilik səviyyəli toz və aerozollar, o cümlədən kalsium karbonat, çini gil, sement, sellüloz, kükürd, pambıq, un, karbon, qara metallar, taxta, mineral yağlar, kvars, alüminium, bakteriyalar, göbələklər, viruslar və fermentlər.
-İstifadə sahələri: Zəhərli tullantıların idarə olunması, toksikologiya, laboratoriya işləri, tibbi nəzarət, metal kəsmə və xəsarət riski olan sənaye sahələri.



Model - 3M 8210

Xüsusiyyət

Standart - NIOSH N95
Filtrasiya - Toz və duman kimi hissəciklərə qarşı yüksək qoruma.
Erqonomika - Tənzimlənən alüminium burun klipsi ilə sızma riskini azaldır.
Təhlükəsizlik - Lateksiz Həssas dərilər üçün allergik reaksiya yaratmır.
Sertifikat - NIOSH N95 və AS/NZS 1716:2012 (P2) uyğunluğu.
İstifadə Sahəsi - Tikinti, daşlama və ümumi sənaye mühitləri.

MASKALAR



Model - 3M 8310

Xüsusiyyət

Standart - FFP1, EN149
Komfort - Yumşaq və yastıqlı daxili astar ilə uzun müddətli rahatlıq.
Filtrasiya - Elektrostatik material sayəsində asan nəfəsalma.
Burun Klipsi - "M" formalı: Sızdırmazlığı təmin edir, eynəyin buxarlanmasını azaldır.
Təhlükəsizlik - Lateksiz Hipoalerjenikdir və AS/NZS 1716:2012 standartına uyğundur.
Üstünlüyü - Aşağı nəfəsalma müqaviməti və yüksək daxili yumşaqlıq.



Model - 3M 8822

Xüsusiyyət

Standart - FFP2, EN149
Texnologiya - Cool Flow™: İstilik yığılmasını azaldır, nəfəs almağı asanlaşdırır.
Qoruma - Toz, duman və buxarlara qarşı yüngül və effektiv mühafizə.
Dizayn - Kubşəkilli quruluş, ikiqat qayış və tənzimlənən burun klipsi.
Sertifikat - AS/NZS 1716:2012 (P2 filtrasiya dərəcəsi).
Üstünlüyü - Sərin rahatlıq və müxtəlif üz ölçülərinə mükəmməl uyğunluq.



Model - 3M 9332

Xüsusiyyət

Standart - FFP3, EN149:2001
Mühafizə dərəcəsi - FFP3: Ən yüksək qoruma səviyyəsi (qırmızı qayışlar).
Nəfəsalma - Qabaqcıl filtr texnologiyası ilə aşağı tənəffüs müqaviməti.
Eynəklə Uyğunluq - Relyefli üst panel eynəklərin buğulanmasının qarşısını alır.
Erqonomika - Yumşaq burun köpüyü sayəsində dərini qıcıqlandırmır.
Gigiyenik - Hər bir maska fərdi paketlərdə təqdim olunur.

MASKALAR



Model - 3M 8810

Xüsusiyyət

Standart - FFP2, EN149
Filtrasiya - Toz və duman kimi mikroskopik hissəciklərə qarşı min. 95% effektivlik.
Dizayn - Tənzimlənən alüminium burun klipsi ilə üzə tam oturuş.
Rahatlıq - Yüngül konstruksiya, iş günü boyu rahat tənəffüs.
Təhlükəsizlik - Hipoalerjenik: Lateksiz allergik reaksiya yaratmır.
Sertifikatlar - NIOSH N95 (ABŞ) və AS/NZS 1716:2012 (P2) standartlarına uyğun.



Model - 3M 1860

Xüsusiyyət

Standart - NIOSH N95
Filtrasiya - Mikroskopik hissəciklərə qarşı min. 95% effektivlik.
Maye Müqaviməti - Qan və yoluxucu mayelərin sıçramasına qarşı yüksək qoruma.
Dizayn - Fincan formalı erqonomik quruluş, hipoalerjenik (lateksiz).



Model - 3M 1870+

Xüsusiyyət

Standart - NIOSH N95
Maye Müqaviməti - Cərrahi əməliyyatlarda qan və digər mayelərin sıçramasına qarşı yüksək qoruma.
Dumanlanmaya Qarşı - Relyefli üst panel eynəklərin buğulanmasını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.
Komfort - Yumşaq burun köpüyü və çənə paneli ilə üzə tam və rahat oturuş.
Təhlükəsizlik - Hipoalerjenik: Təbii kauçuk lateksiz.



MASKALAR



Model - 3M 6051

Xüsusiyyət

Müdafiə Sinfi- A1
Standart - EN 14387:2004 + A1:2008
Bağlantı Tipi - Bayonet
Yüksək Müdafiə - Qaynama nöqtəsi 65°C-dən yüksək olan həlledicilər, boyalar və yapışqan buxarlarına qarşı tam qoruma.
Aşağı Müqavimət - Nəfəs almağı asanlaşdıran aktivləşdirilmiş karbon texnologiyası.
Universal Uyğunluq - 3M-in bütün 6000 və 7000 seriyalı yarımüz və tam üz maskaları ilə işləyir.



Model - 3M 6057

Xüsusiyyət

Müdafiə Spektri (ABE1) -
A : Üzvi buxarlar (həlledicilər, boyalar, yapışqanlar).
B : Qeyri-üzvi qazlar (xlor, hidrogen-sulfid, hidrosiyan turşusu).
E : Turşu qazları (kükürd-dioksid, xlorid turşusu).
Standart - EN143:2000
Bayonet Bağlantı - 3M maskalarına (6000, 7000 seriyaları) sürətli və təhlükəsiz montaj.
Erqonomik Dizayn - Geriyə meyilli forma (görüş sahəsini bağlamır və balans yaradır).
Sertifikat - EN 14387 (Beynəlxalq təhlükəsizlik standartı).
Tətbiq Sahələri - Kimyəvi emal və laboratoriya işləri,Elektroliz və turşularla təmizləmə,Boyama və ağır sənaye prosesləri.



Model - 3M 6059

Xüsusiyyət

Müdafiə Spektri (ABEK1):
A : Üzvi buxarlar (həlledicilər, boyalar).
B : Qeyri-üzvi qazlar (xlor, hidrogen-sulfid).
E : Turşu qazları (kükürd-dioksid, xlorid turşusu).
K : Ammonyak və ammiak törəmələri.
Maksimum Müdafiə - Dörd fərqli təhlükə qrupuna qarşı eyni anda qorunma.
Bayonet Bağlantı - 3M™ yarım və tam üz maskaları ilə tam uyğunluq (məsələn: 6200, 6800, 7502).
Balanslaşdırılmış Dizayn - Maskada ağırlıq yaratmır, görüş bucağını məhdudlaşdırmır.
Standart - EN 14387:2004 + A1:2008.
Tətbiq Sahələri - Ammonyakla iş,Kimya sənayesi və laboratoriyalar,Turşu və aqressiv kimyəvi maddələrin emalı,Gəmiqayırma və ağır sənaye təmiri.

MASKALAR



Model - 3M 501

Xüsusiyyət

Kombinə Edilmiş Müdafiə - Bu qapaq vasitəsilə qaz filtrlərinin üzərinə toz filtri (məsələn: 5911, 5925, 5935) əlavə edilir. Beləliklə, eyni anda həm qazlardan, həm də tozdan qorunma təmin olunur.
Material - Uzunmüddətli istifadə üçün davamlı və yüngül plastik materialdan hazırlanmışdır.
Şəffaf Dizayn - Filtrın vəziyyətini və markalanmasını kənardan görməyə imkan verir.
Standart - EN143



Model - 3M 2097

Xüsusiyyət

Müdafiə Spektri (P100):
Bərk və Maye Hissəciklər -Toz, duman, tüstü və asbestə qarşı 99.97% filtrasiya effektivliyi.
Üzvi Buxarlar - Qoxu və qıcıqlanma yaradan, lakin icazə verilən həddən (OEL) aşağı olan üzvi buxarlara qarşı aktivləşdirilmiş karbon təbəqəsi.
Yağlı Hissəciklər - Yağ tərkibli aerozollara qarşı dözümlülük (P-seriyası).
Yüksək Müdafiə Sinfi: ABŞ standartlarına görə P100 (Avropa ekvivalenti P3-ə yaxın, lakin daha yüksək effektivlikli).
Disk Dizaynı - Çox yüngül və nazikdir; qaynaq qalxanları və digər qoruyucu vasitələrin altında rahat yerləşir.
Bayonet Bağlantı - 3M™-in bütün yarımüz və tam üz maskaları ilə tam uyğundur.
Suya və Odadavamlı - Üst təbəqəsi qığılcımlara və rütubətə qarşı müqavimət göstərir.
Tətbiq Sahələri - Qaynaq və kəsmə,Tikinti və sənaye, Qurğuşun, kalsium, arsen və kadmin tozları ilə iş, İncə zərrəcikli kimyəvi tozlar.



Model - 3M 5911

Xüsusiyyət

Müdafiə Spektri (P1 R) - Bərk və Maye Hissəciklər: İncə tozlar, su və yağ əsaslı dumanlara qarşı qoruma.
Filtrasiya - Minimum 80% effektivlik (P1 sinfi).
Təkrar İstifadə - "Reusable" markalanması filtrin birdən çox iş növbəsi ərzində istifadə oluna biləcəyini göstərir.
Ön Filtr Funksiyası - 6000 seriyalı qaz filtrlərinin üzərinə taxılaraq onların istifadə müddətini uzadır (iri toz hissəciklərinin əsas filtrə dolmasının qarşısını alır).
Aşağı Müqavimət - Nəfəs almağı ağırlaşdırmadan effektiv süzgəc funksiyasını yerinə yetirir.
Standart - EN 143:2000 / A1:2006.

MASKALAR



Model - Spirotek

Xüsusiyyət

Müdafiə Sinfi - FFP2 NR D (Qeyri-toksik və orta dərəcədə toksik tozlar, sulu və yağlı aerozollar).
Filtrasiya Səmərəliliyi - 94% -ə qədər filtrasiya gücü.
Nəfəsvermə Klapanı - Var (Typhoon™ texnologiyası). Aşağı tənəffüs müqaviməti təmin edərək maska daxilində istilik və nəmin toplanmasının qarşısını alır.
Geniş Görünüş Sahəsi - Dizaynı eynək və digər fərdi mühafizə vasitələri ilə birgə istifadəyə tam uyğundur.
Standartlar - EN 149:2001 + A1:2009 standartlarına tam cavab verir.



Model -KN 95

Xüsusiyyət

Filtrasiya və Müdafiə Səviyyəsi - Filtrasiya Effektivliyi: 0.3 mikron ölçüsündə olan hissəciklərin (toz, tüstü, aerozol, bakteriya və viruslar) ən azı 95%-ni tutur.
Standart - GB2626-2019 (Beynəlxalq səviyyədə N95 və FFP2 standartlarına ekvivalent hesab olunur).
Çoxqatlı Quruluş - Adətən 4 və ya 5 təbəqədən ibarətdir (o cümlədən yüksək keyfiyyətli "melt-blown" filtr təbəqəsi).
Texniki Üstünlüklər - Erqonomik Dizayn: Üz cizgilərinə tam oturan "ördəkdimdik" və ya qatlanan forma.
Burun Sıxacı - Maskanın burun ətrafında boşluq qalmadan möhkəm bərkidilməsini təmin edən daxili və ya xarici metal lövhə.
Tətbiq Sahələri - İnfeksion xəstəliklərdən və viruslardan qorunma,İctimai nəqliyyat və insanların sıx olduğu yerlərdə hava yolu ilə keçən patogenlərdən müdafiə,İncə tikinti tozu, taxta yonqarı və suvaq tozuna qarşı, Hava çirkliliyi və tüstü olan mühitlərdə tənəffüsün mühafizəsi.





GÖZ VƏ ÜZ QORUNMASI



Mövcud rənglər

Model - Portwest Pw 32

Xüsusiyyət

Material - Yüksək keyfiyyətli Polikarbonat (PC).
Dizayn - Tək hissəli (mono-lens) panoramik linza, geniş görmə bucağı təmin edir.
Qorunma - Uçan hissəciklərə, zərbələrə və UV şüalarına qarşı effektiv müdafiə.
Örtük - Cızılmaya qarşı davamlı və dumanlanmaya qarşı (Anti-fog) xüsusi örtük təbəqəsi.
Yüksək Optik Sinif - 1-ci optik sinif (daimi istifadə üçün uyğundur, gözləri yormur).
İstifadə Sahələri - Tikinti və montaj işləri,mexaniki emal cilalama, kəsmə, yonma.laboratoriya və yüngül sənaye.
Sertifikatlar və Standartlar - EN 166 (1 F) / EN 170 (2C-1.2) / ANSI/ISEA Z87.1



Mövcud rənglər

Model - 3M 2720 və 2721

Xüsusiyyət

Material - Yüksək zərbəyə davamlı Polikarbonat linzalar.
Örtük - Anti-Scratch: Cızılmaya qarşı üstün müqavimət.
Anti-Fog - Dumanlanmaya qarşı effektiv örtük.
UV Müdafiə - 99.9% nisbətində ultrabənövşəyi (UV) şüalardan qoruma.
Yüksək Optik Keyfiyyət - 1-ci dərəcəli optik sinif sayəsində təhrif olunmamış görmə təmin edir və göz yorğunluğunu minimuma endirir.
İstifadə Sahələri - Xarici Mühit İşləri,parlaq günəş işığı altında aparılan tikinti və infrastruktur layihələri,daşlama, kəsmə və cilalama zamanı uçan hissəciklərdən qorunma.
Sertifikatlar - EN 166:2001: / EN 172:



Model - Vaultex 4187

Xüsusiyyət

Qoruma: Zərbəyə və Cızılmaya Qarşı
Standart: EN166F / ANSI Z87.1
UV Qoruyucu

Mövcud rənglər

GÖZ VƏ ÜZ QORUNMASI



Model - SG-71006

Xüsusiyyət

-Zərif və ultra yüngül linza
-Müxtəlif üz formalarına uyğun gəlir
-Yüksək sürətli zərbələrə qarşı davamlılıq
-Cızılmaya qarşı bərk örtüklü linza
-Dumanlanmaya qarşı örtük texnologiyası (Anti-Fog)
-99.9% UV (ultrabənövşəyi şüalardan) qorunma

Certified Product
Australian Standard
AS/NZS 1337.1:2010
Lic:SMK40595
SAI GLOBAL

ANSI CE CSA



Model - 166-F

Xüsusiyyət

Material: Polikarbonat linza – zərbəyə davamlı
Dizayn: Frameless – geniş görüntü sahəsi
Xüsusiyyətlər: Yüngül, rahat, şəffaf linzalı
İstifadə sahələri: Tikinti, istehsalat, laboratoriya və digər təhlükəli iş mühitləri üçün uyğundur.
Standart: ANSI Z87.1 EN166-F



Model - SG-71006 (Kids Style)

Xüsusiyyət

-Zərif və ultra yüngül linza
-Müxtəlif üz formalarına uyğun gəlir
-Yüksək sürətli zərbələrə qarşı davamlılıq
-Cızılmaya qarşı bərk örtüklü linza
-Dumanlanmaya qarşı örtük texnologiyası (Anti-Fog)
-99.9% UV (ultrabənövşəyi şüalardan) qorunma

KIDS



Model -Vaultex 169

Xüsusiyyət

Standart: ANSI Z87.1 2003 / EN166 tələblərinə tam uyğunluq
Linza: 99,9% UV qorumalı polikarbonat
Davamlılıq: Zərbəyə dözümlü, cızılmaya qarşı xüsusi örtüklü
Komfort: Yüngül və rahat erqonomika
Görüntü: Dumanlanmayan kristal linzalar

Mövcud rənglər



Model - Nautilius 1120

Xüsusiyyət

Material - Zərbəyə davamlı Polikarbonat.
Xüsusiyyət - Anti-scratch (cızılmır) və Anti-fog (dumanlanmır).
Dizayn - Ultra yüngül və geniş panoramik linza.
Qorunma - UV şüalarından tam müdafiə.
Standart - ANSİ.Z87.1.2020,CE EN166:2001



Model -Vaultex 3890

Xüsusiyyət

Qoruma: Orta zərbəyə qarşı
Standart: AS/NZS 1337.1:2010
Frameless dizayn: geniş görmə
Anti-fog: dumanlanma əleyhinə

Mövcud rənglər





Model - SG-71045C

Xüsusiyyət

-Optik Sinif 1: Uzunmüddətli və rahat istifadə üçün yüksək optik -şəffaflıq təmin edir
-Yüksək sürətli zərbələrə qarşı davamlılıq
-Polikarbonat linza: Mükəmməl zərbə müqaviməti və daha yüksək davamlılıq üçün cızılmaya qarşı qoruyucu örtüyə malikdir
-99.9% UV (ultrabənövşəyi şüalardan) qoruma
-Rahatlıq üçün yumşaq burun körpüsü
-Əlavə rahatlıq üçün yumşaq rezin uclu qollar



Model - SG-7003

Xüsusiyyət

-Optik Sinif 1: Uzunmüddətli və rahat istifadə üçün yüksək optik şəffaflıq təmin edir
-Yüksək sürətli zərbələrə qarşı davamlılıq
-Polikarbonat linza: Cızıqlara qarşı dözümlü örtüyü sayəsində təkmilləşdirilmiş davamlılıq və mükəmməl zərbə müqaviməti təklif edir
-99.9% UV (ultrabənövşəyi şüalardan) qoruma
-Yumşaq burun körpüsü: Rahatlıq üçün təyin olunub
-Yumşaq rezin uclu qollar: Əlavə rahatlıq təmin edir



Model - SG-71058

Xüsusiyyət

-Optik Sinif 1: Uzunmüddətli və rahat istifadə üçün yüksək optik şəffaflıq təmin edir
-Yüksək sürətli zərbələrə qarşı davamlılıq
-Polikarbonat linza: Mükəmməl zərbə müqaviməti və daha yüksək davamlılıq üçün cızılmaya qarşı qoruyucu örtüyə malikdir
-99.9% UV (ultrabənövşəyi şüalardan) qoruma
-Əlavə rahatlıq üçün yumşaq rezin uclu qollar

GÖZ VƏ ÜZ QORUNMASI



Model - SG-71008A

Xüsusiyyət


-Optik Sinif 1: Uzunmüddətli və rahat istifadəni təmin edən yüksək optik şəffaflıq
-Yüksək sürətli zərbələrə qarşı davamlılıq
-Polikarbonat linza: Təkmilləşdirilmiş davamlılıq üçün cızılmaya qarşı örtüklə (anti-scratch) birlikdə mükəmməl zərbə müqaviməti təklif edir
-99.9% UV (ultrabənövşəyi şüalardan) qorunma



Model - SG-71068

Xüsusiyyət

-Optik Sinif 1: Uzunmüddətli və rahat istifadəni təmin edən yüksək optik şəffaflıq
-Yüngül çərçivələr: Üstün elastiklik
-Polikarbonat linza: Təkmilləşdirilmiş davamlılıq üçün cızılmaya qarşı örtüklə (anti-scratch) birlikdə mükəmməl zərbə müqaviməti
-İstifadə zamanı təsadüfi düşmələrin qarşısını almaq üçün elastik qayış ilə təmin oluna bilər
-99.9% UV (ultrabənövşəyi şüalardan) qorunma





Model - Vaultex 1346

Xüsusiyyət

Qoruma: Orta zərbəyə qarşı
Standart: AS/NZS 1337.1:2010
Frameless dizayn: geniş görmə
Anti-fog: dumanlanma əleyhinə
Rəng: ağ, boz

Mövcud rənglər

GÖZ VƏ ÜZ QORUNMASI



Model - 166F

Xüsusiyyət

Standart: ANSI Z87.1 / EN166 uyğunluğu.
UV Qoruması: 99,9% ultrabənövşəyi müdafiə.
Material: Zərbəyə davamlı polikarbonat linzalar.
Rahatlıq: Yüngül dizayn, uzunmüddətli istifadəyə uyğun.
Örtük: Cızılmaya və dumanlanmaya qarşı (Anti-fog) xüsusi qat.



Model -Uvex 1009

Xüsusiyyət

Həcm: 500 ml sprey flakon.
Funksiya: Linzaları yağdan və tozdan effektiv təmizləyir, onların qoruyucu xüsusiyyətlərini saxlayır.
Sertifikat: CE standartlarına uyğundur.



Model -Uvex 1008

Xüsusiyyət

Effektiv Təmizləmə: Uvex təmizləyici məhlulları (500 ml şüşə, 1009/1007) ilə nəm təmizləmə üçün nəzərdə tutulub.
Universal Uyğunluq: Bütün uvex linza örtükləri ilə istifadə üçün tam təhlükəsizdir.
İstifadə Rahatlığı: Uvex linza təmizləmə stansiyalarına mükəmməl uyğun gəlir.
Qablaşdırma: Hər qutuda 450 ədəd fərdi birqatlı təmizləyici dəsmal (17,5 sm x 11,5 sm).





GÖZ VƏ ÜZ QORUNMASI



Model -Google eynək

Xüsusiyyət

Tam Hermetik Dizayn - Üz cizgilərinə tam oturan yumşaq PVC və ya silikon gövdə
Linza Materialı - Zərbəyə və kimyəvi maddələrə davamlı polikarbonat.
Fiksasiya - Tənzimlənən elastik baş bandı sayəsində hər ölçüyə uyğunlaşma və etibarlı bərkidilmə.
Görünüş - 1-ci optik sinif şəffaf linza, geniş panoramik görüntü bucağı.
Maksimum Mühafizə - Toz, duman, qaz və maye sıçramalarına qarşı 360° tam qoruma.
Anti-Fog və Anti-Scratch - Dumanlanmaya və cızılmaya qarşı xüsusi örtük təbəqəsi.
İstifadə Sahələri - Kimya sənayesi və laboratoriyalar.İnşaat, daşlama və metal emalı,tibb və dezinfeksiya işləri,boyama və qumlama işləri.
Beynəlxalq Standartlar - EN 166,EN 170



Model - Delta Plus Ruis 1

Xüsusiyyət

Material - Zərbəyə davamlı monoblok polikarbonat linza.
Hərtərəfli Görünüş - Çərçivəsiz dizayn sayəsində heç bir maneə olmadan geniş görmə bucağı.
Yüksək Optik Keyfiyyət - Gözləri yormayan 1-ci dərəcəli linza.
İstifadə Sahələri - Zavod, sex və anbar daxili işlər,montaj, cilalama və yüngül kəsmə işləri.
Sertifikatlar və Standartlar - EN 166 (1 FT): Optik sinif 1, ANSI Z87.1:



Model - SG-6102

Xüsusiyyət

Maksimum Mühafizə və Rahatlıq: Geniş baxış bucaqlı panoramik linzalar və erqonomik burun körpüsü.
99.9% UV Müdafiəsi: 200–400 nm dalğa uzunluğunda zərərli UVA, UVB və UVC şüalarını tam bloklayır.
Toza Qarşı Dayanıqlıq: Böyük toz hissəciklərinə qarşı D4 reytinqli xüsusi qoruma.
Optik Eynəklərlə Uyğunluq: Altından şəxsi tibbi/reseptli eynəkləri rahatlıqla taxmaq üçün optimallaşdırılmış geniş daxili dizayn.
Dumanlanmaya Qarşı (Anti-Fog): Çətin şəraitdə belə dumanlanma etməyən yüksək performanslı K.N örtüyü.
Beynəlxalq Sertifikat: Ən son CE EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 sənaye təhlükəsizliyi standartlarına tam uyğunluq.



Model - SG-71052

Xüsusiyyət

-Optik Sinif 1: Uzunmüddətli və rahat istifadə üçün yüksək optik şəffaflıq təmin edir.
-Orta səviyyəli zərbə qorunması
-Polikarbonat linza: Təkmilləşdirilmiş davamlılıq üçün cızılmaya qarşı örtüyü ilə əla zərbə müqaviməti.
-Sərt örtüklü linza: Cızılmaya qarşı qorunma üçün.
-Dumanlanmaya qarşı (Anti-Fog) örtük texnologiyası
-99.9% UV (ultrabənövşəyi şüalardan) qorunma



Model - SG-60001

Xüsusiyyət

-Dolayı havalandırma dəlikləri (klapanları)
-Fərdi uyğunlaşma (tənzimlənmə) üçün tənzimlənən spandeks qayış
-Əksər reseptli (optik) eynəklərin üzərindən uyğun gəlir
-ANSI Z87.1 + və EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 standartlarına uyğun sertifikatlaşdırılmışdır
-ANSI-ISEA Z87.1-2020 Standartının (X) və EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 standartının (N) dumanlanmaya qarşı (Anti-fog)
-Qoruyucu tələblərinə cavab verir

Certified Product
Australian Standard
AS/NZS 1337.1:2010
Lic:SMK40595
SAI GLOBAL

ANSI CE CSA

GÖZ VƏ ÜZ QORUNMASI



Model - Vaultex 101

Xüsusiyyət

Material: Yüksək keyfiyyətli, cızılmaya davamlı polikarbonat linza.
UV Müdafiə: 99.9% nisbətində ultrabənövşəyi (UV) şüalardan qoruma.
Zərbəyə Davamlılıq: Uçan hissəciklərə, tozlara və kiçik qəlpələrə qarşı etibarlı sipər.
Şəffaf Görünüş: 1-ci optik sinif linzalar sayəsində təhrif olunmamış, aydın görüntü.
İstifadə Sahələri: Tikinti, montaj,daşlama, cilalama, kəsmə.
Sertifikatlar və Standartlar: EN 166:ANSI Z87.1:



ANSI CE CSA

Model - SG-71009

Xüsusiyyət

Certified Product
Australian Standard
AS/NZS 1337.1:2010
Lic:SMK40595
SAI GLOBAL

-Reseptli (optik) eynəklərin üzərindən taxılmaq üçün uyğun dizayn
-Sahə ziyarətçiləri (qonaqlar) üçün idealdır
-Yüksək sürətli zərbələrə qarşı müqavimət
-Sərt örtüklü linza: Cızılmaya qarşı qorunma
-Dumanlanmaya qarşı (Anti-Fog) örtük texnologiyası
-Havalandırma dəlikli inteqrasiya olunmuş yan qoruyucular
-99.9% UV (ultrabənövşəyi şüalardan) qorunma



ANSI CE CSA

Model - SG-71003

Xüsusiyyət

Certified Product
Australian Standard
AS/NZS 1337.1:2010
Lic:SMK40595
SAI GLOBAL

-Tənzimlənən saplaqlar (4 mövqeli): Optimal rahatlıq və tam oturma təmin edir.
-Sahə ziyarətçiləri üçün idealdır (Tikinti və ya istehsalat sahələrinə gələn qonaqlar üçün).
-Yüksək sürətli zərbələrə qarşı davamlılıq
-Cızılmaya qarşı davamlı sərt örtüklü linzalar (Hard coat)
-Dumanlanmaya qarşı xüsusi texnologiya (Anti-Fog)
-99.9% UV (ultrabənövşəyi şüalardan) qorunma

GÖZ VƏ ÜZ QORUNMASI



Model -Regalsafe dəbilqəyə keçə bilən üz sipəri

Xüsusiyyət

Əsas Funksiyası: Sərt maddələrin təsirindən qoruma
Sertifikatlar və Standartlar: En166, ANSI Z87, CSA Z94.3
Dizayn Xüsusiyyəti: Dəbilqəyə asanlıqla inteqrasiya oluna bilən (keçə bilən) struktur



Model - Qaynaqçı maskası

Xüsusiyyət

Konstruksiya - Yüksək temperatura və qığılcımlara davamlı, başı tam örtən möhkəm gövdə.
Görmə Paneli - Sabit və ya qaldırıla bilən filtr şüşəsi ilə təchiz olunmuş geniş baxış sahəsi.
Tənzimləmə - Rahat iş şəraiti üçün daxili hissədə baş ölçüsünə görə tənzimlənən mexanizm.
Tətbiq - Elektrod və digər qaynaq növləri zamanı gözləri zərərli şüalardan və istilikdən qoruyur.



Model - Üz Sipəri

Xüsusiyyət

Zərbəyə Davamlılıq - bərk hissəciklərə qarşı yüksək dərəcəli müqavimət.
Görünüş Aydınlığı - Təhrif yaratmayan (Class 1) optik səth.
Uzunömürlülük - Cızılmaya və rəng dəyişməsinə qarşı dayanıqlı material.
Erqonomika - Yüngül konstruksiyası ilə uzunmüddətli iş zamanı rahatlıq.
Standartlar - CE EN 166:2002 / ANSI Z87.1-2010 / AS / NZS1337.1-2010



Model - Sensorlu Qaynaqçı Maskası - 001

Xüsusiyyət

Texnologiya: Qaynaq qövsvari işığını dərhal algılayan və şüşəni avtomatik qaraldan sensor sistemi ilə təchiz olunub.
Rahatlıq: Başa bərkitmək üçün tənzimlənən elastik kəməri mövcuddur.
Təhlükəsizlik: Gözləri zərərli şüalardan və qığılcımlardan effektiv şəkildə qoruyur.



Model - Sensorlu Qaynaqçı Maskası - 002

Xüsusiyyət

Dizayn: Maskadan ayrılabilən və ya birgə istifadə oluna bilən eynək tipli xüsusi konstruksiya.
Sensor Texnologiyası: İşığa qarşı həssas sensorlu qaralan şüşə ilə təchiz edilib.
Rahatlıq: Başa bərkidilməsi üçün tənzimlənən elastik kəməri mövcuddur.
Mühafizə: Üzün alt hissəsini qoruyan havalandırma dəlikli çıxarıla bilən qoruyucu hissəsi var.



QORUYUCU BAŞ GEYİM

Kaskanın işarələnmiş hissəsinə əlavə edərək korporativ stilinizi yaradın.





Model - Regalsafe işçi dəbilqəsi

Xüsusiyyət

Material: Yüksək sıxlıqlı polietilen (HDPE)
Çəki: 340 qr (Ultra yüngül)
Tənzimləmə: Daxili qayış, sadə boyun kəməri və yan yuvalar
İstifadə: Tikinti, mədən, neft-kimya, nəqliyyat və servis
Sertifikatlar: EN 397

Mövcud rənglər

Qoruyucu Baş geyimi



Model - MSA işçi dəbilqəsi

Xüsusiyyət

Material: Yüksək keyfiyyətli ABS korpus HDPE.
Ölçü: 52-64 sm (tənzimlənən baş bandı).
Çəki: 450 q.
Komplekt: 4 nöqtəli daxili avadanlıq və elastik/toxunma çənə qayışı.
İstifadə müddəti: 5 il.
Standartlar: EN 397

Mövcud rənglər





Model - Sadə işçi dəbilqəsi

Xüsusiyyət

Funksionallıq: Baş ölçüsünə mükəmməl uyğunlaşan daxili qayış və bant sistemi.
Dizayn: Universal istifadə üçün yüngül və dözümlü konstruksiya.
Tənzimləmə: Rahat idarə olunan daxili mexanizm.
Sertifikatlar: EN 397.

Mövcud rənglər





Model - Vaultex işçi dəbilqəsi

Xüsusiyyət

Təyinat: Sənaye sahələrində başın qorunması tələblərinə tam uyğun hazırlanmışdır.
Standartlar: ANSI 289.1-2003, TYPE I.

Mövcud rənglər





Qoruyucu Baş geyimi



Model - Vaultex VT-5009

Xüsusiyyət

Rahatlıq: Baş ölçüsünə görə asanlıqla tənzimlənən daxili qayış sistemi.
Dözümlülük: Zərbəyə və ağır şəraitə davamlı korpus.
Standart: ANSI Z89.1 2003

Mövcud rənglər





Model - Eynəkli işçi dəbilqəsi

Xüsusiyyət

Eynəkli qoruma: Gözləri tozdan və qəlpələrdən qorumaq üçün inteqrasiya edilmiş şəffaf vizor.
Maksimum Möhkəmlik: PS-ABS örtüklü korpus sayəsində zərbələrə qarşı yüksək müqavimət.
Erqonomik Dizayn: Baş ölçüsünə görə tənzimlənən daxili qoruyucu içlik və çənəaltı kəmər.
Beynəlxalq Sertifikat: EN397:2012 + A1:2012 - ABS standartlarına tam uyğundur.



Model - Dəbilqə panamaları

Xüsusiyyət

Universal Uyğunluq: Hər ölçüdə kaskaya asanlıqla uyğunlaşdırıla bilir.
İstiyə Qarşı Müdafiə: İsti hava şəraitində çalışan işçilərin fəaliyyətini daha əlverişli və dözümlü edir.
Boyun Mühafizəsi: Boyun hissəsini birbaşa günəş şüalarından və həddindən artıq tərləmədən effektiv şəkildə qoruyur.
Yüksək Görünüş: Parlaq rəngləri və bəzi modellərdəki reflektiv elementləri ilə işçinin görünməsini artırır.



Qoruyucu Baş geyimi



Model - Dəbilqəaltı papaq (zerohood)

Xüsusiyyət

Keyfiyyətli Material: Baş hissəsi 100% pambıqdan, boyun hissəsi isə mil toxunuşlu trikotaj polyesterdən hazırlanmışdır.
Funksional Birləşmə: Boyun hissəsi əsas gövdəyə zəncirbənd (fermuar) vasitəsilə birləşdirilir.
Maksimal Hava Keçiriciliyi: Beysbol stilindəki dizayn havanın sərbəst dövranı üçün xüsusi ventilasiya dəlikləri ilə təchiz olunub.
Hərtərəfli Mühafizə: Klassik kask kepka dizaynı həm rahatlıq, həm də hərtərəfli qorunma təmin edir.



Model - Balaklava

Xüsusiyyət

İstilik İzolyasiyası: Başı və boyunu effektiv şəkildə isti saxlayır.
Maksimum Rahatlıq: Elastik parça sayəsində başa rahat və kip oturur.
İstifadə Sahəsi: Soyuq hava şəraiti üçün ideal seçimdir.

Mövcud rənglər



Model -Kas kepka

Xüsusiyyət

Daxili Qoruyucu: Zərbəyə davamlı sərt plastik (ABS) daxili qabıq.
Nəfəs Alan Parça: Yan tərəflərdə hava dövranı üçün xüsusi torlu dizayn.
Erqonomik: Daxili yumşaq yastıqcıqlar və tənzimlənən ölçü.

Mövcud rənglər

Model - İşçi kepkası

Xüsusiyyət

Keyfiyyətli Parça: 100% pambıq tərkibli, nəfəs alan material.
Universal Ölçü: Arxa hissədəki tənzimlənən kəmər sayəsində hər kəs üçün uyğundur.
Erqonomik Forma: Başa mükəmməl oturan və gün boyu rahatlıq verən kəsim.
Brendləşməyə Uyğun: Üzərinə loqo vurulması (naxış və ya çap) üçün ideal hamar səth.



Mövcud rənglər



SƏSDƏN QORUYUCU VASİTƏLƏR

SƏSDƏN QORUYUCU VASİTƏLƏR

Model - 3M™ H540 P3



Xüsusiyyət

Səs Azaltma: 27 dB-ə qədər səs-küyü azaltma qabiliyyəti.
Erqonomik Konstruksiya: Yüngül və rahat quruluşu sayəsində uzunmüddətli iş saatlarında belə yorğunluq yaratmır.
Yumşaq Yastıqlar: Hava keçirən geniş və yumşaq qulaq yastıqları maksimum komfort və sızdırmazlıq təmin edir.
Tənzimlənən Başlıq: Hər bir istifadəçinin baş ölçüsünə uyğunlaşaraq möhkəm oturuş və stabil qoruma yaradır.
Standart: EN 352-1:2020

Model - 3M™ Optime 98



Xüsusiyyət

Səs Azaltma Səviyyəsi: 28-30 dB səs-küyü effektiv şəkildə azaldır.
Erqonomik və Rahat: Yüngül quruluşu sayəsində gün boyu yorulmadan istifadə imkanı verir.
Yumşaq Yastıqlar: Təzyiqi azaldan, elastik və komfortlu qulaq yastıqları ilə təchiz olunub.
Tənzimlənən Başlıq: Fərqli baş ölçülərinə asanlıqla uyğunlaşır və sabit oturur.
Yüksək Keyfiyyət: Davamlı və uzunömürlü materiallardan hazırlanmışdır.
Standart: EN 352-2:2020

Model - 3M™ Optime 98-1



Xüsusiyyət

Yüksək Səs Azaltma - 29-31 DB səviyyəsində səs azaltma qabiliyyətinə malikdir.
Yüngül Dizayn - Uzunmüddətli istifadə üçün xüsusi olaraq yüngül və erqonomik konstruksiyada hazırlanmışdır.
Tənzimlənən Başlıq - İstifadəçinin baş ölçüsünə mükəmməl uyğunlaşan çevik və tənzimlənən başlıq sistemi.
Maksimum Komfort - Qulaq ətrafındakı təzyiqi azaldan yumşaq yastıqcıqlar sayəsində gün boyu rahatlıq təmin edir.
Standart - EN 352-1


HÖGERT
technik

HÖGERT technik

Model - Högert Technik HT5K175



Xüsusiyyət

Qulaqlıq materialı: ABS plastik, PU (poliuretan), köpük süngər;
Yastıqcıqların materialı: PVC-standart köpük;
Dəbilqə bərkidicisi: PP (polipropilen);
Köpük materialı: yüksək sıxlıqlı süngər;
Standart: EN 352-1:2002 / EN 352-3:2002 tələblərinə cavab verir;
Tənzimləmə: dəbilqəyə tam oturması üçün asan uzunluq tənzimlənməsi;
SNR (səs-küyün azaldılması dərəcəsi): 27.3;
H (yüksək tezlikli səs izolyasiyası): 30;
M (orta tezlikli səs izolyasiyası): 16.5;
L (alçaq tezlikli səs izolyasiyası): 25.5;
Akustika: yüksək tezlik diapazonunda daha yaxşı səs izolyasiyası;
İstifadə sahəsi: orta dərəcəli sənaye səs-küyü olan yerlər üçün;
Kateqoriya: III;
İstifadə növü: təkrar istifadə oluna bilən məhsul; CE EAC CAT. III EN 352-1

Model - Högert Technik HT5K176



Xüsusiyyət

Qulaqlıq materialı: ABS plastik, PU (poliuretan), köpük süngər;
Yastıqcıqların materialı: PVC, standart köpük;
Dəbilqə bərkidicisi: PP (polipropilen);
Köpük materialı: yüksək sıxlıqlı süngər;
Standart: EN 352-1:2002 / EN 352-3:2002 tələblərinə cavab verir;
SNR (səs-küyün azaldılması dərəcəsi): 26;
H (yüksək tezlikli səs izolyasiyası): 28;
M (orta tezlikli səs izolyasiyası): 17;
L (aşağı tezlikli səs izolyasiyası): 24;
Akustika: yüksək tezlik diapazonunda daha yaxşı tezlikli səslərin filtrasiyası
İstifadə sahəsi: orta dərəcəli sənaye səs-küyü olan yerlər üçün;
Kateqoriya: III;
İstifadə növü: təkrar istifadə oluna bilən məhsul;
Uyğunluq: bütün Högert Technik dəbilqələri ilə tam uyğundur;





10
20
30
40
50
60
70
80
100
DESİBEL
səviyyəsi



Model - 3M™ 1100

Xüsusiyyət

Yüksək Səs Azaltma - Ətraf səs-küyünü 37 DB səviyyəsində effektiv şəkildə azaldan yüksək qorunma dərəcəsi.
Keyfiyyətli Material - Yumşaq və hipoalerjenik olan xüsusi poliuretan materialdan hazırlanmışdır.
Praktik İstifadə - Birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur, qulaq kanalına asanlıqla uyğunlaşır.
Standart - EN 352-2:2020









Model - 3M™ 1110

Xüsusiyyət

Maksimum Səs Azaltma - Ətraf səs-küyünü effektiv şəkildə azaldan 37 DB yüksək qorunma səviyyəsinə malikdir.
İpli Dizayn - Birdəfəlik istifadə olunan qulaq yastıqları iplə bir-birinə bağlıdır, bu da onların itməsinin qarşısını alır və boyunda daşıma rahatlığı yaradır.
Yumşaq Material - Qulaq kanalına asanlıqla uyğunlaşan, təzyiqi azaldan erqonomik quruluş.
Standart - EN 352-2



Model - 3M™ 4004

Xüsusiyyət

Yüksək Keyfiyyətli Material - Sarı rəngli, yumşaq elastometrik polimer materialdan hazırlanmışdır.
Yenidən İstifadə İmkanı - Yuyula bilən və təkrar istifadəyə uyğun quruluşu ilə büdcənizə qənaət edir.
Praktik Dizayn - Parlaq mavi rəngli PVC ipə malikdir, bu da tıxacların itməsinin qarşısını alır və iş mühitində asanlıqla görünməsini təmin edir.
Üçqat Halqa Texnologiyası - Çoxsaylı halqaları sayəsində əksər qulaq kanallarına əlavə tənzimləmə tələb olunmadan mükəmməl uyğunlaşır.
Standart - EN 352-2:2002



Model - 3M™ 1270

Xüsusiyyət

Yenidən İstifadə: Məhsul yuyula bilən xüsusiyyətə malikdir, bu da onu uzunmüddətli və qənaətcil edir.
PVC İp Texnologiyası: Narıncı rəngli parlaq PVC ipləri sayəsində tıxaclar boyunda rahat daşınır və itmə riskini minimuma endirir.
Maksimum Rahatlıq: Qulaq kanalına asanlıqla daxil olan və gün boyu narahatlıq yaratmayan yumşaq material.
Yüksək Səs Azaltma: Ətraf səs-küyünü 25 DB ilə 29 DB səviyyəsində effektiv şəkildə azaldan yüksək qorunma dərəcəsi.
Standart: EN 352-2



İŞÇİ ƏLCƏKLƏRİ



Model - Sadə işçi əlcəyi

Xüsusiyyət

Yüksək Tutuş: Ovuc hissəsindəki xüsusi örtük sayəsində alətlərin sürüşməsinin qarşısını alır.
Rahatlıq və Nəfəs Alma: Üst hissəsinin parça quruluşu əllərin tərləməsini minimuma endirir.
Çoxfunksiyalı: Tikinti, bağçılıq, anbar və ümumi təmir işlərində istifadə üçün uyğundur.



Model -Regalsafe G-110

Xüsusiyyət

Nitril Örtük: Ovuc hissəsindəki nitril qat yağlı, nəm və sürüşkən səthlərdə belə mükəmməl yapışma təmin edir.
Həssaslıq: Erqonomik kəsimi sayəsində ələ tam oturur və montaj kimi incə işlərdə barmaq uclarının hissiyatını itirmir.
Davamlılıq: Aşınmaya və mexaniki təsirlərə qarşı yüksək müqavimət göstərən materialdan hazırlanmışdır.
Standart: EN388/EN420



Model -Regalsafe G-260/G-265

Xüsusiyyət

Lateks Örtük: Ovuc və barmaq uclarındakı xüsusi lateks qatı sürüşməyə qarşı yüksək müqavimət və möhkəm yapışma yaradır.
Erqonomik və Elastik: Ələ tam oturan elastik quruluşu sayəsində gün boyu rahat istifadə təmin edir.
Standart : EN 388,EN ISO 21420

İŞÇİ ƏLCƏKLƏRİ



Model - Regalsafe G-120

Xüsusiyyət

Nitril Örtük: Ovuc hissəsindəki nitril örtük yağlı və sürüşkən səthlərdə əla yapışma və tutuş təmin edir.
Zebra Trikotaj Texnologiyası: Estetik və davamlı zebra naxışlı trikotaj toxuma əlin hava almasına şərait yaradır.
Həssaslıq və Rahatlıq: İncə, lakin dözümlü quruluşu sayəsində barmaq uclarında yüksək hissiyat saxlayır və montaj işləri üçün uyğundur.
Standart: EN 388/EN 420



Model -Regalsafe G-360

Xüsusiyyət

Hamar Nitril Örtük: Mayelərə, yağlara və sürtünməyə qarşı yüksək müqavimət göstərir.
Nəfəs Alan Struktur: Əlcəyin üst hissəsi hava keçiriciliyinə malikdir, bu da tərləmənin qarşısını alır.
Yüksək Davamlılıq: Mexaniki risklərə qarşı gücləndirilmiş quruluş.
Standart: EN 388/EN 420



Model - Regalsafe G-350

Xüsusiyyət

Material: Nəfəs alan pambıq trikotaj əsas üzərinə çəkilmiş nitril örtük.
Üstün Tutuş: Nitril qatı sayəsində müxtəlif səthlərdə sürüşməyə qarşı davamlılıq nümayiş etdirir.
Komfort: Elastik manjet quruluşu əlcəyin ələ tam oturmasını təmin edərək iş zamanı rahatlıq yaradır.
İstifadə Sahəsi: Bağçılıq, yüngül sənaye, anbar və ümumi mexaniki işlər üçün idealdır.
Standart: EN 388/EN 420



Model - Ansell 48-126

Xüsusiyyət

Poliuretan Örtük: Bu örtük ovuc və barmaq uclarını sürtünməyə, cızılmaya və yağlara qarşı qoruyur.
Yüngül və Nəfəs Ala bilən: İncə toxuma quruluşu əllərin nəfəs almasını təmin edir və uzunmüddətli istifadədə belə rahatlıq yaradır.
Standart: EN388.
İstifadə Sahələri: Avtomobil sənayesi, yüngül yığma işləri, anbar işləri və s.



Model -Regalsafe G-210

Xüsusiyyət

Yüksək Həssaslıq: 21 gauge toxuma dərəcəsi əlcəyin ələ tam oturmasını və ikinci dəri effekti yaratmasını təmin edir.
Lateks Örtük: Ovuc hissəsindəki lateks qatı sürüşməyə qarşı mükəmməl müqavimət və möhkəm tutuş yaradır.
Erqonomik Dizayn: Sarı rəngli trikotaj gövdəsi və qara örtüyü ilə həm estetik, həm də funksionaldır.
İstifadə Sahəsi: İncə mexaniki işlər, montaj, qablaşdırma və ümumi sənaye sahələri üçün idealdır.
Standart: EN 388/EN 420



Model - Regalsafe G-215

Xüsusiyyət

Yüksək Həssaslıq: 13 gauge toxuma dərəcəsi əlcəyin ələ tam oturmasını və ikinci dəri effekti yaratmasını təmin edir.
Lateks Örtük: Ovuc hissəsindəki lateks qatı sürüşməyə qarşı mükəmməl müqavimət və möhkəm tutuş yaradır.
Erqonomik Dizayn: Sarı rəngli trikotaj gövdəsi və qara örtüyü ilə həm estetik, həm də funksionaldır.
İstifadə Sahəsi: İncə mexaniki işlər, montaj, qablaşdırma və ümumi sənaye sahələri üçün idealdır.
Standart: EN 388/EN 420


REGALSAFE
G+100
EN388
4543
CE
SIZE 10



Model -Regalsafe G-160

Xüsusiyyət

Kəsilməyə Davamlılıq: İti alətlər və metal kəsikləri ilə iş zamanı əlləri etibarlı şəkildə qoruyur.
Yüksək Tutuş Performansı: Sürüşməyə qarşı müqavimət göstərən səthi sayəsində iş prosesini daha təhlükəsiz edir.
Rahat Toxuma: Uzunmüddətli istifadə üçün nəfəs alan və ələ tam oturan erqonomik quruluş.
Möhkəm Manjet: Biləyi sıx bağlayan elastik trikotaj manjet toz və zibillərin içəri dolmasının qarşısını alır.
Standart: EN 388



Model -Regalsafe G-315

Xüsusiyyət

Poliuretan Örtük: Əlcəyin iç hissəsində (ovucda) və barmaqlarında yerləşən poliuretan (PU) qatı həssas tutuş və yüksək sürtünmə müqaviməti yaradır.
Neylon Material: Yüngül və elastik neylon toxuması əlin hərəkət azadlığını qoruyur və uzunmüddətli istifadə zamanı yorğunluğu azaldır.
İstifadə Sahəsi: Müxtəlif mexaniki quraşdırma, təmir və incəlik tələb edən digər sənaye işləri üçün ideal seçimdir
Standart: EN 388/EN 420



Model - Regalsafe G-330

Xüsusiyyət

Üstün Müqavimət: Yağ, benzin, su və müxtəlif kimyəvi maddələrə qarşı yüksək davamlılıq nümayiş etdirir.
Tam Maye Keçirməzlik: Mayeyə davamlı quruluşu sayəsində əllərin hər zaman quru və təhlükəsiz qalmasını təmin edir.
Maksimum Davamlılıq: Sürtünməyə və kəsilməyə qarşı yüksək dərəcəli qoruma təmin edir.
Daxili Rahatlıq: Trikotaj astarlı daxili hissəsi gün boyu rahatlıq yaradır.
Qoruyucu Manjet: Xüsusi manjet dizaynı qolun bir hissəsini də əhatə edərək kənar maddələrin daxil olmasının qarşısını alır.
Standart: EN 388

İŞÇİ ƏLCƏKLƏRİ



Model -Regalsafe G-345

Xüsusiyyət

Material Tərkibi: Yumşaq pambıq trikotaj astar üzərinə çəkilmiş möhkəm nitril örtük.
Texniki Təyinat: Həm mexaniki risklərə, həm də sənaye mayelərinə qarşı müqavimət göstərir.
Tam Mühafizə: Geniş manjet dizaynı biləyi əlavə zərbələrdən və kənar maddələrdən qoruyur.
Standart: EN 388



Model - Delta plus

Xüsusiyyət

Müdafiə: Mexaniki təsirlərdən yüksək səviyyədə qoruyur.
Dözümlülük: Sürtünməyə, kəsilməyə, cırılmağa və deşilməyə qarşı yüksək davamlılığa malikdir.
Konstruksiya: İkiqat tikişlər ilə gücləndirilmişdir.
Material: Ovuc hissəsi dana dərisi, üst hissəsi isə dəri və ya pambıq materialla kombinə edilmişdir.
Standart: EN388



Model - Palkadot

Xüsusiyyət

Möhkəm Material: Uzunmüddətli istifadə üçün davamlı.
Parçanın növü: Diaqonal
Maksimum Tutuş: Səthindəki PVX nöqtələr sayəsində əşyaların əldən sürüşməsinin qarşısını alır və yaxşı yapışma təmin edir.
Erqonomik Manjet: Trikotaj manjet quruluşu əlcəyin biləyə tam oturmasını təmin edir və daxilə toz-torpaq dolmasının qarşısını alır.
İstifadə Sahəsi: Ümumi rejimli hər növ əl işləri, montaj və daşıma tapşırıqları üçün idealdır.



REGALSAFE G-480

Model -Regalsafe

Xüsusiyyət

Maksimum Mexaniki Müdafiə: Mexaniki təsirlərə qarşı yüksək qorunma baryeri yaradır.
Yüksək Davamlılıq: Sürtünməyə, kəsilməyə, cırılmaya və deşilməyə qarşı xüsusi dözümlülük nümayiş etdirir.
Gücləndirilmiş Tikişlər: İkiqat tikiş texnologiyası əlcəyin istismar müddətini uzadır və ən çətin şəraitlərdə belə sökülmənin qarşısını alır.
Keyfiyyətli Material: Ovuc hissəsində istifadə olunan dana dərisi mükəmməl tutuş və yumşaqlıq təmin edir.
Nəfəs Alan Dizayn: Üst hissənin dəri və ya pambıq materialla kombinə edilməsi sayəsində əllər uzun müddətli istifadədə belə tərləmir və rahat qalır.
Beynəlxalq Standart: EN 388 sertifikatı ilə təsdiqlənmiş etibarlılıq.
İstifadə sahələri: Tikinti, təmir-tikinti, logistika, metal emalı və digər mexaniki işlər.



REGALSAFE G-410




REGALSAFE G-485



REGALSAFE G-415



REGALSAFE G-450
DOUBLE PALM



İŞÇİ ƏLCƏKLƏRİ



Model -Regalsafe G-511 (Qaynaqçı əlcəyi)

Xüsusiyyət


Premium Material: Yüksək keyfiyyətli Qaynaqçı Əlcəyi dəridən hazırlanmışdır. Uzunmüddətli istifadədə sərtləşmir və elastikliyini qoruyur.
Erqonomik Dizayn: Əlcəyin daxili astarı tərləməni azaldır, uzun quruluşu isə bilək və ön qolun yanmalardan qorunmasını təmin edir.
Gücləndirilmiş Tikişlər: İstiyə davamlı xüsusi saplarla tikildiyi üçün sökülməyə və yüksək gərginliyə qarşı maksimum dözümlüdür.
Standart: EN 388,EN 407



Model -Regalsafe G-185/G-550/G-510

Xüsusiyyət

Material: Üstün keyfiyyətli Qaynaqçı Əlcəyi təbii dəridən hazırlanmışdır.
Müdafiə Səviyyəsi: Yüksək temperatur, qığılcımlar və metal sıçramalarına qarşı tam qoruma təmin edir.
Davamlılıq: Aşınmaya, kəsilməyə və deşilməyə qarşı gücləndirilmiş tikişlər və material strukturu.
Erqonomika: Uzun qol quruluşu sayəsində bilək və qolun bir hissəsini etibarlı şəkildə örtür.
Sertifikat: EN 388,EN 407 standartlarına uyğun mexaniki risklərə qarşı test edilmişdir.



HÖGERT technik

YENİ



CAT. II | CE | EAC | EN ISO 21420 | ANTI SLIP | PROTECTIVE CUFF | FIRM GRIP | REINFORCED STITCHING

Model - Högert Technik HT5K734

Xüsusiyyət

Aşınmaya davamlılıq: sürtünməyə qarşı yüksək müqavimət;
Material: yüksək keyfiyyətli hamar keçi dərisi;
Manjet: bilək hissəsi elastik toxunuşlu;
Möhkəmləndirmə: əlavə tikişlər və gücləndirilmiş hissələr;
Həssaslıq: mükəmməl tutuş və toxunma hissi;
Sürüşməyə qarşı: alətlərlə işləyərkən sürüşmənin qarşısını alan xüsusi səth;
Erqonomika: ələ tam oturan elastik quruluş.
Ölçü: 9,10,11



Model - Regalsafe G-610

Xüsusiyyət

Yüksək Keyfiyyətli Material: Tamamilə təbii dana dərisindən hazırlanmışdır ki, bu da ona həm yumşaqlıq, həm də aşınmaya qarşı yüksək müqavimət qazandırır.
Maksimum Elastiklik: İş zamanı biləyi tam qavrayan və hərəkət azadlığı yaradan xüsusi elastik manjetlə təchiz olunub.
Astarsız Dizayn: Hissiyyatı artırmaq və əlin obyekti daha yaxşı tutmasını təmin etmək üçün astarsız formadadır.
Optimal Ölçü: 25 sm uzunluğu ilə əl və bilək hissəsini effektiv şəkildə qoruyur.
Standart: EN 388/EN 407



Model -Regalsafe G-650

Xüsusiyyət

Argon Qaynağı üçün İdeal: İncə və davamlı dəri quruluşu sayəsində barmaq uclarında maksimum həssaslıq yaradır.
Genişləndirilmiş Mühafizə: Uzun manjet dizaynı qolun ön hissəsini qığılcımlardan və radiasiya istiliyindən effektiv qoruyur.
Yüksək Keyfiyyətli Material: Aşınmaya və istiyə qarşı dözümlü, seçilmiş keyfiyyətli ağ dəridən istehsal olunmuşdur.
Standart: EN 388/EN 407



Model -Nitras 1605

Xüsusiyyət

İstehsal Texnologiyası: Yüngül trikotaj materialdan tikişsiz texnologiya ilə hazırlanmışdır, bu da əldə qıcıqlanma yaratmır.
Örtük: Ovuc hissəsi latekslə örtülmüşdür, üst xarici hissəsi isə havalandırma üçün örtüksüz saxlanılmışdır.
Erqonomika: Trikotaj manjetləri ələ tam oturur və tozun daxil olmasının qarşısını alır.
Standart: EN420/EN 388 CAT2



Model - Nitras 6205

Xüsusiyyət

Material: Poliuretan örtük sayəsində sürüşməyə qarşı əla tutuş və yüksək aşınma müqaviməti təmin edir.
Komfort: Nəfəs alan arxa hissə iş zamanı havalandırma və rahatlıq yaradır.
Üstünlük: Adətən boz və ya qara rəngdə olur ki, bu da çirklənmənin daha az nəzərə çarpmasını təmin edir.
Standart: EN 388,EN İSO 21420



Model -Ansell 11-800

Xüsusiyyət

Material: Sürüşməyə qarşı mükəmməl tutuş və yüksək aşınma müqaviməti təmin edən nitril köpüklə örtülmüşdür.
Komfort: Yüngül və nəfəs alan materialdan hazırlanmışdır ki, bu da uzunmüddətli istifadə zamanı əllərin sərin və rahat qalmasını təmin edir.
Elastiklik: Yüksək elastikliyi sayəsində ələ tam oturur, dəqiqlik tələb edən montaj və istehsalat işləri üçün ideal seçimdir.
Dözümlülük: Aşınmaya qarşı yüksək müqavimət göstərərək uzunmüddətli istifadəni təmin edir.
Standart: EN 388
Ölçü : 8,9,10


REGALSAFE
EN388
PPD



Model -Ansell 48-128

Xüsusiyyət

Örtük: Əla tutuş və kiçik aşınmalara qarşı davamlılıq təmin edən Poliuretan (PU) örtük.
Parça: Elastik və nəfəs alan toxunmuş material istifadə zamanı yüksək rahatlıq yaradır.
Standart: EN 388:2016



Model - Regalsafe G-140

Xüsusiyyət

Maye Keçirməzlik: Suya və yağ sıçramalarına qarşı xüsusi davamlılıq təmin edən üst lateks qat.
Nəfəs Alan Dizayn: Əlcəyin arxa hissəsi nəfəs alan materialdan hazırlandığı üçün uzunmüddətli istifadədə tərləməni azaldır.
Maksimum Tutuş: Sürüşməyə qarşı xüsusi səthi sayəsində nəm və yağlı əşyaların etibarlı tutulmasını təmin edir.
Yüksək Komfort: Polyester və pambıq qarışıqlı trikotaj materialı və elastik manjeti ilə ələ tam oturur.
Mexaniki Qoruma: Əlləri cızılma, sürtünmə və digər yüngül mexaniki təsirlərdən effektiv qoruyur.
Standart: EN 388



Model -Regalsafe G-190

Xüsusiyyət

Sürüşməyə Qarşı Müqavimət: Xüsusi örtüyü sayəsində iş zamanı alətlərin və detalların əldən sürüşməsinin qarşısını alır.
Nəfəsalan Arxa Hissə: Əlcəyin arxa hissəsi havalandırmanı təmin edən materialdan hazırlanıb, bu da uzunmüddətli istifadədə tərləməni minimuma endirir.
Mexaniki Qoruma: Əlləri sürtünmə, cızılma və digər mexaniki təsirlərdən effektiv şəkildə qoruyur.
Keyfiyyətli Material: Polyester və pambıq qarışıqlı trikotajdan hazırlanmışdır.
Elastik Manjet: Biləyi sıx və rahat şəkildə sarıyaraq əlcəyin yerindən oynamasına imkan vermir.
Standart: EN 388



Model -Portwest A140

Xüsusiyyət

Material: Akril və lateksdən hazırlanmışdır, soyuq havalarda üstün istilik qoruması təmin edir.
Lateks Üzlüklü Ovuc: Sürüşkən səthlərdə belə mükəmməl tutma qabiliyyəti üçün xüsusi dizayn edilib.
İzolyasiya: Soyuq hava şəraitində istiliyi daxildə saxlamaq xüsusiyyətinə malikdir.
Elastiklik: Yumşaq və elastik strukturu sayəsində hərəkət azadlığı və rahatlıq yaradır.
Tətbiq Sahələri: Tikinti, logistika, anbar və ümumi soyuq iş şəraiti üçün ideal seçimdir.
Standart: En388, EN511

HÖGERT technik

YENİ



Model - Högert HT5K754

Xüsusiyyət

Material: poliester trikotaj
Üst və ovuc hissəsi: nitril örtüklə örtülmüşdur.
Davamlılıq: cırılmaya və deşilməyə qarşı yüksək müqavimət
Manjet: elastik trikotaj toxunuşla tamamlanmışdır
Həssaslıq: mükəmməl tutuş və toxunma hissi
Sürüşməyə qarşı: alətlərlə işləyərkən sürüşmənin qarşısını alan xüsusi səth
Ekoloji təmiz: ətraf mühit üçün təhlükəsizdir, nitril bioloji parçalanan materialdır.
Ölçü: 9,10,11

HÖGERT technik

YENİ



CAT. II | CE | EAC | EN ISO 21420 | ANTI SLIP | FIRM GRIP | PU | TOUCH SCREEN

Model - Högert HT5K756

Xüsusiyyət

Material: poliuretan örtüklü poliester trikotaj;
Aşınmaya davamlılıq: sürtünməyə qarşı yüksək müqavimət;
Cırılmaya davamlılıq: mexaniki zədələrə qarşı davamlı;
Həssaslıq: mükəmməl tutuş və yüksək toxunma hissi;
Erqonomika: ələ tam oturan elastik quruluş;
Manjet: bilək hissəsi elastik toxunuşlu;
Sürüşməyə qarşı: alətlərlə işləyərkən sürüşmənin qarşısını alan xüsusi səth.
Ölçü: 9,10,11

HÖGERT technik

YENİ



Model - Högert HT5K760

Xüsusiyyət

Material: poliester trikotaj;
Örtük: üst və ovuc hissəsi nitril qatı ilə örtülmüştur
Aşınmaya davamlılıq: sürtünməyə qarşı yüksək müqavimət
Cırılmaya davamlılıq: mexaniki gərginliyə davamlı
Həssaslıq: mükəmməl tutuş və yüksək toxunma hissi
Erqonomika: ələ tam oturan elastik quruluş
Manjet: bilək hissəsi elastik toxunuşlu (rezinli)
Sürüşməyə qarşı: alətlərlə işləyərkən sürüşmənin qarşısını alan xüsusi səth.
Ölçü: 9



S.I.G.N SALES OF INDUSTRIAL GOODS & NEEDS



Model -Dielektrik əlcək

Xüsusiyyət

Material: Yüksək keyfiyyətli dielektrik rezin
Standart: IEC 60903 / EN 60903 Class 1
Gərginlik Qorunması: 12000V-a qədərSinif: Class 1
Uzunluq: 39.5 sm
Rəng: Qırmızı
İzolyasiya: Elektrik cərəyanına qarşı yüksək izolyasiya
Təhlükəsizlik: Elektrik işləri zamanı əlavə qoruma təmin edir
Sertifikat: Beynəlxalq təhlükəsizlik standartlarına uyğundurİstifadə
Sahəsi: Energetika, elektrik montajı, sənaye və texniki xidmət işləri



Model - Heavy Duty Nitrile Industrial Gloves

Xüsusiyyət

Material: Yüksək dözümlü nitril materialdan istehsal olunub, kimyəvi maddələrə, yağlara və turşulara qarşı mükəmməl müqavimət göstərir.
Davamlılıq: Standart əlcəklərdən daha qalın və möhkəm strukturu sayəsində ağır sənaye mühitində uzunömürlü istifadə təmin edir.
Tutuş: Ovuc hissəsindəki xüsusi tekstura nəm və yağlı səthlərlə işləyərkən sürüşmənin qarşısını alır.



Model -Click 2000 PVC 14

Xüsusiyyət

Material: Yüksək keyfiyyətli PVX (polivinilxlorid) materialdan hazırlanmışdır.
Daxili Quruluş: İstifadə zamanı rahatlığı təmin edən pambıq içliklə təchiz olunub.
Müqavimət: Kimyəvi maddələrə, sürtünməyə, kəsilməyə, cırılmağa və deşilməyə qarşı yüksək dərəcədə davamlıdır.
İstifadə: Aqressiv kimyəvi mühitlərdə və ağır sənaye işlərində etibarlı müdafiə təmin edir.



Model -Sun əlcək

Xüsusiyyət

Xüsusiyyət - Yağlara, turşulara, yuyucu vasitələrə və əksər kimyəvi maddələrə qarşı davamlıdır.
Komfort - İpək kimi yumşaq daxili toxunuşu ilə uzunmüddətli istifadədə rahatlıq təmin edir.



Model -Regalsafe G-285

Xüsusiyyət

İnteqrasiya Olunmuş Dırnaqlar: Sağ əl barmaqlarında yerləşən möhkəm plastik dırnaqlar torpaqla işi sürətləndirir.
Yüksək Qoruma: Davamlı örtüyü sayəsində əlləri tikanlardan, kəsiklərdən və kirdən etibarlı şəkildə qoruyur.
Suya və Aşınmaya Davamlı: Yaş torpaqla işləmək üçün ideal olan sızdırmaz ovuc hissəsi.
Erqonomik və Elastik: Nəfəs alan toxuma quruluşu əllərin tərləməsinin qarşısını alır və tam hərəkət azadlığı verir.
Standart: EN 388/EN 420



Model -Ansell 92-600

Xüsusiyyət

Davamlılıq: Pudrasız nitrildən hazırlanmış TouchNTuff® əlcəkləri deşilməyə qarşı təbii lateks əlcəklərdən 4 dəfə daha davamlıdır.
Dəri Sağlamlığı: Tərkibində təbii rezin proteini olmadığı üçün istifadəçidə dərinin qıcıqlanması və ya dermatit allergiyası riskini yaratmır.
Universal İstifadə: Bir çox müxtəlif işlərin görülməsi üçün uyğun olan universal əlcəkdir.
Standart: EN ISO 374-1:2016 TYPE B(JKPT) EN ISO 374-5



İŞÇİ AYAQQABILARI

YENİ



Model -Högert Technik Ayaqqabı HT5K574

Xüsusiyyət

Standart: EN ISO 20345:2022 standartına uyğun istehsal edilmişdir;
Kateqoriya: II;
Mühafizə sinfi: S1PL qoruyucu ayaqqabı kateqoriyası;
Sürüşməyə davamlılıq: SR FO sürüşməyə qarşı davamlılıq xüsusiyyətlərinə malikdir;
Daban hissəsi: Gücləndirilmiş daban konstruksiyası;
Burun hissəsi: Ayaq barmaqlarının daha yaxşı qorunması üçün kompozit burun (200 J-a qədər zərbələrə davamlı);
Material: Davamlı plastik materialdan hazırlanmışdır;
Altlıq: Poliuretandan (PU) hazırlanmış sürüşməyən altlıq;
İçlik: Kevlar materialından hazırlanmış deşilməyə davamlı içlik;
Ventilyasiya: Keyfiyyətli havalandırmanı təmin edən nəfəs alan torlu trikotaj astar;
Xarici altlıq: Termoplastik poliuretan (TPU) və rezin altlıq;
Astar: Sürtünmənin qarşısını almaq üçün torlu parça + EVA köpük;
Amortizasiya: Daban nahiyəsində enerjinin udulmasını təmin edir;
Davamlılıq: Dizel yanacağına və sürtkü yağlarına qarşı davamlıdır;
Antistatik: Antistatik xüsusiyyətlərə malikdir;
Sertifikat: CE sertifikatı;
Ölçülər: 40–46 ölçülərində mövcuddur.


YENİ



Model -Högert Technik Ayaqqabı HT5K563

Xüsusiyyət

Standart: Qoruyucu ayaqqabılar üçün tələbləri müəyyən edən ISO 20345:2011 standartına uyğun istehsal edilmişdir;
Mühafizə sinfi: İş üçün S3 kateqoriyalı qoruyucu ayaqqabı;
Sürüşməyə davamlılıq: SRC sürüşməyə qarşı davamlılıq xüsusiyyətlərinə malikdir;
Material: Təbii dəridən hazırlanmışdır;
Burun hissəsi: Ayaq barmaqlarının daha yaxşı qorunması üçün polad burun (200 J-a qədər zərbələrə davamlı);
İzolyasiya: Ayaqqabının daxili hissəsi xəz astarla qızdırılmışdır (isti astarlı);
Altlıq: Poliuretandan (PU) hazırlanmış sürüşməyən altlıq;
İşıqqaytaran elementlər: Görünürlüyü artıran işıqqaytaran detallar.





İŞÇİ AYAQQABILARI



Model - Regalsafe RS-31B

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Polad burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Polad qat (P)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S3, SRC
Ölçü Aralığı: 36/48
Sertifikat: EN ISO 20345:2011





Model - Regalsafe RS-41B

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Polad burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Polad qat (P)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S3, SRC
Ölçü Aralığı: 36/48
Sertifikat: EN ISO 20345:2011





Model - Regalsafe RS-51B

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Polad burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Polad qat (P)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S3, SRC,Oil Resistant,ESD
Ölçü Aralığı: 36/47
Sertifikat: EN ISO 20345:2011



İŞÇİ AYAQQABILARI



Model - Regalsafe RS-61

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Polad burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Polad qat (P)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S3, SRC,Oil Resistant
Ölçü Aralığı: 36/47
Sertifikat: EN ISO 20345:2011





Model - Regalsafe RS-81

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri (WRU)
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Polad burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Polad qat (P)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S3, SRC
Ölçü Aralığı: 36/48
Sertifikat: EN ISO 20345





Model - Regalsafe RS-71

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Polad burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Polad qat (P)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S1,SRC,
Ölçü Aralığı: 36/48
Sertifikat: EN ISO 20345





Model - Regalsafe RS-35B

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Qoruyucu kompozit burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Kompozit qat (P)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S3, SRC,ESD
Ölçü Aralığı: 36 - 47
Sertifikat: EN ISO 20345:2011





Model - Regalsafe RS-45B

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Qoruyucu kompozit burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Kompozit qat (P)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S3, SRC,ESD
Ölçü Aralığı: 36/47
Sertifikat: EN ISO 20345:2011





Model - Regalsafe RS-75B

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Qoruyucu kompozit burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Kompozit qat (P)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S1, SRC,ESD
Ölçü Aralığı: 36/47
Sertifikat: EN ISO 20345:2011



İŞÇİ AYAQQABILARI



Model - YDS-Gpp-05 GH

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Polad burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Polad qat (p)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S1P, SRS,ESD,Oil Resistant
Ölçü Aralığı:36/47
Sertifikat: EN ISO 20345:2011

YENİ



Model - REGALSAFE SW BLUE 100

Xüsusiyyət

Üst Material: Suya davamlı sintetik dəri və nəfəs alan tor material
Astar: Yumşaq tekstil astar
Daban Materialı: Sürüşməyə davamlı rezin altlıq
Burun Qoruyucusu: Kompozit
Bağlama Sistemi: Metal halqalı bağcıq sistem
İstifadə Sahəsi: Tikinti, anbar, istehsalat, açıq hava işləri və trekking
Rəng: Qara / Mavi
Ölçü Aralığı: 38–46
Qoruma Həddi: S1P, SRS

YENİ



Model - REGALSAFE SW ORANGE 101

Xüsusiyyət

Üst Material: Sintetik nubuk və tekstil kombinasiya
Bağlama Sistemi: Fırlanan sürətli BOA tipli bağlama mexanizmi
Qoruma Həddi: S1P, SRS
Burun Qoruyucusu: Kompozit
Alt Material: Yüksək tutuşlu rezin altlıq
Daban Quruluşu: Qalın və zərbəuducu altlıq sistemi
Astar: Nəfəsalan yumşaq tekstil astar
Model Tipi: Orta boğazlı (Mid-Cut)
Rəng: Bej / Qəhvəyi / Narıncı
Ölçü Aralığı: 38–46



Model - Regalsafe RS-91

Xüsusiyyət

Üst Material: Nabuk
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Qoruyucu kompozit burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Kompozit qat (P)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S1P, SRC
Ölçü Aralığı: 36/48
Sertifikat: EN ISO 20345





Model - Overguard GL-101

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri (WRU)
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Polad burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Polad qat (P)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S3, SRS,Oil Resistant,ESD (A)
Ölçü Aralığı: 36/46
Sertifikat: EN ISO 20345:2011





Model - Vaultex

Xüsusiyyət

Ayaq Ucu Qoruyucusu: Qoruyucu kompozit burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Kevlar
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S1P, SRC
Ölçü Aralığı: 37/46



İŞÇİ AYAQQABILARI



Model - YDS EL-170

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Polad burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Polad qat (p)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S3, SRC
Ölçü Aralığı: 36/48
Sertifikat: EN ISO 20345



Model - YDS 1090

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Polad burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Polad qat (P)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S3, SRC
Ölçü Aralığı: 36 - 48
Sertifikat: EN ISO 20345



Model - YDS Gpp-05 Gh

Xüsusiyyət

Üst Material: Dəri
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Polad burun (200 J)
Ayaq Altı Qoruyucusu: Polad qat (P)
Alt Material: PU təbəqə
Qoruma Həddi: S1P, SRS,Oil Resistant
Ölçü Aralığı: 36/47
Sertifikat: EN ISO 20345:2011





Model - Safety Shoes Shıeldman

Xüsusiyyət HRO

İstiyə Davamlılıq: 300°C dərəcəyə qədər yüksək temperatura qarşı dayanıqlı altlıq.
Maksimum Mühafizə: Zərbələrə və ağır təsirlərə qarşı dözümlü, qalın metal burunluq və altlıq hissə.
Su Keçirməzlik (WPA): Nəmə və suya qarşı xüsusi qorunma xüsusiyyəti.
Sürüşməyə Qarşı Müqavimət: Müxtəlif səthlərdə sürüşmə riskini minimuma endirən xüsusi altlıq dizaynı.
Antistatik və Enerji Udma: Daban hissədə zərbəni yüngülləşdirən enerji udma sistemi (E).
Material: Uzunmüddətli istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, yüksək keyfiyyətli təbii dəri üst qat.

İŞÇİ AYAQQABILARI



Model - Pvc işçi çəkməsi

Xüsusiyyət

Üst Material: Pvc
Ayaq Ucu Qoruyucusu: Polad burun (200 J)
Alt Material: PU təbəqə
Ölçü Aralığı: 36 - 47
Sertifikat: EN ISO 20345:2011



Model - Rezin işçi çəkməsi 001

Xüsusiyyət

Üst Material: Rezin
Alt Material: PU təbəqə
Ölçü Aralığı: 36 - 46
Sertifikat: EN ISO 20345:2011



Model - Rezin işçi çəkməsi 002

Xüsusiyyət

Üst Material: Rezin
Alt Material: PU təbəqə
Ölçü Aralığı: 36 - 46
Sertifikat: EN ISO 20345:2011



İŞÇİ GEYİMLƏRİ

İŞÇİ GEYİMLƏRİ

SİZİN BİZNESİNİZ,BİZİM HƏLLƏRİMİZ!

Təhlükəsizlik və rahatlıq iş mühitində hər zaman ön planda olmalıdır.Biz,mühəndis və işçi gödəkçələrimizi yalnız texniki standartlara uyğun deyil,həm də işçilərinizin gündəlik ehtiyaclarını və rahatlığını nəzərə alaraq dizany edirik.Məhsullarımız işçi heyətinizin daha məhsuldar və rahat işləməsini təmin edir!

İŞ GÜNÜNÜZÜN KOMFORTLU KEÇMƏSİ ÜÇÜN ƏN YAXŞI SEÇİM
Rahatlıq və təhlükəsizlik bir yerdə:Istehsal etdiyimiz işçi gödəkçələri sərt hava şərtlərində belə işçilərinizin komfortunu təmin edir.

Tərz və funksionallıq:Müasir dizayn və yüksək keyfiyyətli materialların vəhdəti ilə həm cəlbedici, həm də funksional iş geyimləri təqdim edirik.

Sərfəli sərmayə:Məhsullarımız uzunömürlü olması ilə seçilir,bu da sizin büdcənizə qənaət deməkdir.

BİZİ SEÇİN,RAHATLIĞI HİSS EDİN!
Əgər işçi geyimləri axtarışındasınızsa, doğru ünvandasınız!

Şirkət imicinizi gücləndirəcək müasir və yüksək keyfiyyətli geyimlər əldə edəcəksiniz.

İşçilərinizin daha təhlükəsiz və rahat iş mühiti əldəetməsinə şərait yaradacaqsınız.

Sifarişlərinizin qısa zamanda və tam dəqiqliklə çatdırılacağına əmin olacaqsınız.

Biz yalnız geyim deyil,işçilərinizin peşəkar həyatını daha yaxşı hala gətirən həllər təklif edirik. Təhlükəsizlik tələblərinə tam cavab verən məhsullarımızla istənilən senayə sahəsində uğur qazanmaq üçün sizə dəstək olmağa hazırıq.





Model - Polyvet® Extra Max 100PE05

Xüsusiyyət

Üçqat Qoruma: Maye kimyəvi maddələrdən, radioaktiv çirklənmədən və havada asılı qalan bərk hissəciklərdən (toz, aerozol) tam izolyasiya təmin edir.
Antistatik Xüsusiyyət: Potensial statik elektrikin mövcud olduğu (partlayış və ya yanğın riski olan) mühitlərdə təhlükəsiz istifadə üçün uyğundur.
Erqonomik Dizayn: Başlıq hissəsi respirator və qoruyucu eynəklərlə mükəmməl uyğunlaşır, hərəkət sərbəstliyini məhdudlaşdırmır.
Gücləndirilmiş İzolyasiya: Fermuar hissəsi xüsusi qoruyucu lentlə örtülmüşdür ki, bu da sızma riskini sıfıra endirir.



Model - Qoruyucu kombinezon Tyvek®

Xüsusiyyət

Yüksək Kimyəvi Müqavimət: Bərk halda olan kimyəvi zərrəciklərdən və maye sıçrantılarından etibarlı qorunma.
Antistatik Quruluş: Statik elektrik yığılmasının qarşısını alaraq, partlayış riski olan mühitlərdə təhlükəsizliyi artırır.
Nəfəs Alan Parça : Uzunmüddətli istifadə zamanı tərləməni minimuma endirir və işçi üçün maksimum rahatlıq yaradır.
Toz Hissəciklərinə Qarşı Davamlılıq: Mikro zərrəciklərin keçməsinin qarşısını alan sıx toxuma.
Standart - EN 14605:2005 + A1:2009 (Type 3 & Type 4):



Model - Alpha Solway

Xüsusiyyət

Müstəsna Kimyəvi Müqavimət: Bir çox turşu maddələrə və qələvilərə qarşı yüksək dərəcəli dözümlülük nümayiş etdirir.
İki Tərəfli Örtüklü PVC Parça: Hər iki tərəfdən xüsusi PVC qatla örtülmüş parça sayəsində maye sızmalarına qarşı tam izolyasiya və uzunömürlü istifadə təmin edir.
Dayanıqlı Konstruksiya: Ağır sənaye şərtlərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və kimyəvilərlə çalışan işçilər üçün ideal seçimdir.
Erqonomik kəsim: Rahat hərəkət imkanı yaradan dizaynı və başlıq (kapüşon) sistemi ilə tam bədən qoruması təklif edir.

İŞÇİ GEYİMLƏRİ



Model - Red Wing FR İşçi geyimi

Xüsusiyyət

Xüsusiyyət: Antistatik
Tərkib: 100% Pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 190-280 q/m²
Sertifikat: EN ISO 11612, EN 1149-5
Üstünlük: Maksimum rahatlıq təmin edən, nəfəs alan təbii parça.

S M L XL XXL

Mövcud rənglər



Model - Prime Captain Kombinezon

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 190-280 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye
Əlavə: Şirkət loqosu vurula bilər

S M L XL XXL



Model - Kombinezon K-10

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 190-280 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye
Əlavə: Şirkət loqosu vurula bilər

S M L XL XXL

İŞÇİ GEYİMLƏRİ



Model - Kombinezon K-11

Xüsusiyyət

Material: Qabardin
Tərkib: 65% Poliester, 35% Pambıq (Cotton)
Sıxlıq Seçimləri: 210 q/m² və ya 250 q/m²
Xüsusiyyətlər: Nəfəs alan material, rəng solmasına qarşı dözümlülük və erqonomik dizayn.

S M L XL XXL



Model - Kombinezon K-12

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 190 q/m² - 270 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye
Əlavə: Şirkət loqosu vurula bilər

S M L XL XXL

RAHATLIQ VƏ DAVAMLILIQ HƏR DETALDA!

Yüksək keyfiyyətli materiallar və peşəkar dizayn ilə uzun ömürlü istifadə və maksimum rahatlıq.



Tənzimlənən və etibarlı bağlama sistemi



Alətlər və şəxsi əşyalar üçün geniş cib



Davamlı parça



Nəfəs alan parça



Güclü və Davamlı



Suya Davamlı



Keyfiyyətli tikiş



İşçi Geyimi
N-50



XÜSUSİYYƏTLƏR

Material: 65% polyester, 35% pambıq

Sıxlıq Seçimləri: 235 q/m²

Əlavə: Şirkət loqosu vurula bilər

Yüksək keyfiyyətli işıqqaytarıcı (reflektiv) zolaqlar

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Tikinti

Sənaye

Nəqliyyat

Təmir və texniki işlər

BƏDƏN ÖLÇÜLƏRİ

S M L XL XXL

İŞÇİ GEYİMLƏRİ



Model - İşçi Geyimi G-51

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 190 q/m² -280 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye
Əlavə: Şirkət loqosu vurula bilər

S M L XL XXL



Model - İşçi Geyimi G-52

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 190 q/m²-280 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye
Əlavə: Şirkət loqosu vurula bilər

S M L XL XXL



Model - Kitel-Şalvar Dəsti G-53

Xüsusiyyət

Material: 65% poliester, 35% pambıq tərkibli Qabardin parça.
Sıxlıq: 210 q/m² və ya 250 q/m² variantları mövcuddur.
Dizayn: Kontrast rəngli çiyin panelləri və sinə hissəsində reflektor zolaqlar ilə təchiz olunub.
Funksionallıq: Geniş qapaqlı ciblər və rahat kəsimli şalvar iş prosesini asanlaşdırır.

S M L XL XXL

İŞÇİ GEYİMLƏRİ



Model - İşçi Geyimi G-54

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 190 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye
Əlavə: Şirkət loqosu vurula bilər

S M L XL XXL



Model - İşçi Geyimi G-55

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 190 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye
Əlavə: Şirkət loqosu vurula bilər

S M L XL XXL



Model - İşçi Geyimi G-56

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 190 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye
Əlavə: Şirkət loqosu vurula bilər

S M L XL XXL

İŞÇİ GEYİMLƏRİ





Model - İşçi Geyimi G-58

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 190-235 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye
Əlavə: Şirkət loqosu vurula bilər

S M L XL XXL



Model - İşçi Geyimi G-59

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 190- 280 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye
Əlavə: Şirkət loqosu vurula bilər
İzolyasiya Sistemi: Qolların ucundakı elastik biləkliklər soyuq havanın içəri sızmasının qarşısını tamamilə alır.
Praktik İstifadə: Alət və şəxsi əşyalarınızı rahat daşımaq üçün strateji yerləşdirilmiş çoxsaylı funksional ciblər.
Termal Şalvar: Şalvarın qalın və istisaxlayan qatı aşağı temperaturda uzunmüddətli iş zamanı bədəni isti saxlayır.

S M L XL XXL

İŞÇİ GEYİMLƏRİ



Model - American Safety Kitel Dəsti

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 235 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye
Əlavə: Şirkət loqosu vurula bilər

S M L XL XXL



Model - Kitel-Şalvar Dəsti G-60

Xüsusiyyət

Material: 100% təbii pambıq (cotton) tərkibli Qabardin parça.
Sıxlıq: 300 q/m² yüksək sıxlıq ilə uzunömürlü istifadə təmin edir.
Dizayn: Boz rəngli zəmin üzərində qara kontrast panellər və yaşıl reflektor detalları ilə modern görünüş.
Üstünlük: Təbii tərkibi sayəsində dəri dostudur və iş zamanı bədənin nəfəs almasını təmin edir.

S M L XL XXL

RAHATLIQ,TƏHLUKƏSİZLİK, PEŞƏKAR GÖRÜNÜŞ.

Yüksək keyfiyyətli materiallar və peşəkar dizayn ilə uzun ömürlü istifadə və maksimum rahatlıq.

Nəfəs alan parça

Güclü və Davamlı

Keyfiyyətli tikiş





Model - Mühafizəçi Forması M-10

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Dolğu: 235 GSM
Klassik Görünüş: Klassik şalvar kəsimi və qara rəngin ciddi tonu mühafizə personalının nüfuzunu vurğulayır.
İstifadə Sahəsi: Dövlət və özəl mühafizə qurumları, banklar, hava limanları və yüksək səviyyəli təhlükəsizlik tələb edən müəssisələr.

S M L XL XXL

Mövcud rənglər





Model - Mühafizəçi Forması M-11

Xüsusiyyət

Praktik Ciblər: Sinə hissəsindəki iki ədəd düyməli cib kiçik avadanlıqların (vəsiqə, qələm və s.) daşınması üçün idealdır.
Yüksək Keyfiyyətli Şalvar: Dəstə daxil olan tünd göy rəngli klassik kəsim şalvar, formaya tam uyğunluq təşkil edir və davamlı materialdan hazırlanmışdır.
Rahatlıq: Nəfəs alan və tərləməni minimuma endirən yüngül parça tərkibi yay aylarında konforlu istifadə vəd edir.
İstifadə Sahəsi: Mühafizə qurumları, nəzarət-buraxılış məntəqələri, otel və ticarət mərkəzlərinin təhlükəsizlik xidmətləri.




"Sizin Loqo və ya
Şirkət Adı Burada»
S.I.G.N
SALES OF INDUSTRIAL GOODS & NEEDS
S.I.G.N
SALES OF INDUSTRIAL GOODS & NEEDS
İSTƏNİLƏN
LOQO ÇAPI



Model - İşçi Gödəkçəsi G-110

Xüsusiyyət

Material: Suya davamlı polyester
Dolğu: 240 GSM sintefon
Xüsusiyyətlər: Külək keçirməz
Funksionallıq: Sinə hissəsində əlavə zəncirbəndli cib və rahat başlıq (kapüşon).

S M L XL XXL



Model - İşçi Gödəkçəsi G-111

Xüsusiyyət

Material: Suya davamlı polyester
Dolğu: 240 GSM sintefon
Xüsusiyyətlər: Külək keçirməz
Manjetlər: Bilək hissələrindəki elastik rezinlər küləyin qarşısını alır və qolların sabit qalmasını təmin edir.
Ciblər: İki ədəd geniş həcmli qapaqlı yan cib.

S M L XL XXL



Model - İşçi Gödəkçəsi G-112

Xüsusiyyət

Material: Suya davamlı polyester
Dolğu: 200 GSM sintefon
Xüsusiyyətlər: Külək keçirməz, reflektor zolaqlı
Geniş Cib Sistemi: Əşyaların rahat saxlanması üçün iki ədəd geniş həcmli alt qapaqlı cib və bir ədəd üst döş cibi.
Qoruyucu Kapüşon: Şaxtadan və yağıntıdan qoruyan, daxili astarlı geniş kapüşon.

S M L XL XXL

İŞÇİ GEYİMLƏRİ



Model - Kontrast Qış Pro Gödəkçəsi G-113

Xüsusiyyət

Material: Suya davamlı polyester
Dolğu: 280 GSM sintefon
Xüsusiyyətlər: Külək keçirməz, reflektor zolaqlı
Dizayn: Çıxarıla bilən başlıq (kapüşon) və küləkdən qoruyan hündür yaxalıq.
İstifadə: Tikinti, logistika və sənaye sahələri üçün ideal seçim.

S M L XL XXL



Model - Kontrast Qış Pro Gödəkçəsi G-114

Xüsusiyyət

Material: Suya davamlı polyester
Dolğu: 240 GSM sintefon
Xüsusiyyətlər: Külək keçirməz, reflektor zolaqlı
Geniş Saxlama Sahəsi: Ön hissədə yerləşən 4 ədəd geniş qapaqlı cib (iki sinə, iki yan cib) alətlərin və cihazların rahat daşınmasını təmin edir.
İstifadə Sahəsi: Texniki servis, anbar idarəçiliyi, montaj və mühəndislik işləri üçün mükəmməldir.

S M L XL XXL



Model - İşçi Gödəkçəsi- G-115

Xüsusiyyət

Material: Suya davamlı polyester
Dolğu: 200 GSM sintefon
Xüsusiyyətlər: Külək keçirməz, reflektor zolaqlı
Praktik Cib Həlləri: Sinə hissəsindəki iki ədəd qapaqlı cib və yan ciblər sayəsində avadanlıqlarınız hər zaman əlinizin altında olacaq.

S M L XL XXL



Model - İşçi Gödəkçəsi G-116

Xüsusiyyət

Material: Suya davamlı polyester
Dolğu: 240 GSM sintefon
Xüsusiyyətlər: Külək keçirməz
Funksional Dizayn: İş alətlərinizi və şəxsi əşyalarınızı hər an əlçatan edən müxtəlif ölçülü geniş ciblər ilə təchiz olunub.
Erqonomik Detallar: Hava şəraitinə uyğun olaraq tənzimlənən və çıxarıla bilən kapüşon, boyun və baş nahiyəsini küləkdən tam qoruyur.

S M L XL XXL



Model - İşçi Gödəkçəsi G-117

Xüsusiyyət

Material: Suya davamlı polyester
Dolğu: 240 GSM sintefon
Xüsusiyyətlər: Külək keçirməz, reflektor zolaqlı
Erqonomik Kapüşon: Baş və boyun nahiyəsini küləkdən və soyuqdan qoruyan, ehtiyaca uyğun tənzimlənən və çıxarıla bilən kapüşonla təchiz olunub.
Çoxfunksiyalı Ciblər: İş alətləri və şəxsi əşyalarınız üçün nəzərdə tutulmuş müxtəlif ölçülü funksional ciblər mövcuddur.

S M L XL XXL



Model - İşçi Gödəkçəsi G-118

Xüsusiyyət

Material: Suya davamlı polyester
Dolğu: 240 GSM sintefon
Xüsusiyyətlər: Külək keçirməz, reflektor zolaqlı
Qoruyucu Qat: Ön zəncirbənd üzərində düyməli külək kəsici planka.
Çoxfunksiyalı Ciblər: Sənədlər və alətlər üçün iki ədəd qapaqlı döş cibi və geniş həcmli yan ciblər.

S M L XL XXL

İŞÇİ GEYİMLƏRİ



Model - İşçi Gödəkçəsi G-119

Xüsusiyyət

Material: Suya davamlı polyester
Dolğu: 240 GSM sintefon
Xüsusiyyətlər: Külək keçirməz, reflektor zolaqlı
Kapüşon: Baş və boyun nahiyəsini küləkdən, yağışdan qorumaq üçün tənzimlənən xüsusi kapüşon sistemi.
İstifadə sahəsi: Tikinti, yol işləri, sənaye və açıq hava şəraitindəki bütün texniki işlər üçün tam uyğundur.

S M L XL XXL



Model - İşçi Gödəkçəsi G-120

Xüsusiyyət

Material: Suya davamlı polyester
Dolğu: 200 GSM sintefon
Xüsusiyyətlər: Külək keçirməz, reflektor zolaqlı
Ciblər: Əşyaların təhlükəsiz daşınması üçün iki ədəd geniş, düyməli yan cib.Kapüşon: Soyuqdan qoruyan, nizamlana bilən funksional kapüşon.

S M L XL XXL



Model - Qış Gödəkçəsi G-121

Xüsusiyyət

Material: Suya davamlı polyester
Dolğu: 200 GSM sintefon
Xüsusiyyətlər: Külək keçirməz, reflektor zolaqlı
Ciblər: Əşyaların təhlükəsiz daşınması üçün iki ədəd geniş, düyməli yan cib.Kapüşon: Soyuqdan qoruyan, nizamlana bilən funksional kapüşon.

S M L XL XXL



YENİ



Model - Högert Technik Gödəkçə HT5K800

Xüsusiyyət

Material: TC parça, 65% poliester, 35% pambıq;
Sıxlıq: 270 q/m²;
Möhkəmləndirmə: çiyin hissələrdə Oxford 300D möhkəmləndirilmiş əlavələr;
Standart: EN ISO 13688 standartına uyğun istehsal edilmişdir;
Bağlanma: 2 düyməli (fastener) qatlanan zəncirbəndli bağlayıcı;
Elastiklik: qollarda və gödəkcənin yan hissələrində elastik lent;
İşıqqaytaran elementlər: gödəkcənin arxa hissəsində;
Tətbiq sahəsi: yüngül sənaye, avtomobil, nəqliyyat və loqistika sahələrində universal istifadə; təmir, tikinti, anbar, servis və texniki işlər üçün idealdır.

S M L XL 2XL 3XL

YENİ



Model - Högert Technik Gödəkçə HT5K823

Xüsusiyyət

Material: Twill parça, 58% pambıq, 40% poliester, 2% elastan;
Sıxlıq: 260 q/m²;
Standart: EN ISO 13688 standartına uyğun;
Möhkəmləndirmə: OXFORD 600D materialından möhkəmləndirilmiş hissələr;
Manjetlər: tənzimlənən qol ağızları;
Bel hissəsi: daha yaxşı oturması üçün tənzimlənən bel;
D-halqa: beycik (vəsiqə) asmaq üçün D-şəkilli halqa;
İşıqqaytaran elementlər: gödəkcənin ön və arxa hissəsində;

S M L XL XXL

YENİ



Model - Högert Technik Gödəkçə HT5K814

Xüsusiyyət

Material: 60% poliester, 38% pambıq, 2% elastan;
Sıxlıq: 220 q/m²;
Möhkəmləndirmə: çiyin hissələri və döş cibləri OXFORD materialı ilə gücləndirilmişdir;
Manjetlər: elastik qol ağızları;
Bağlanma: əsas zəncirbəndi gizlədən qapaq (planka);
D-halqa: beycik (vəsiqə) bərkitmək üçün D-şəkilli halqa;
İşıqqaytaran elementlər: gödəkcənin ön və arxa hissəsində.

S M L XL XXL


HÖGERT
technik

YENİ



Model - Högert Technik Şalvar HT5K802

Xüsusiyyət

Material: TC parça, 65% poliester, 35% pambıq;
Sıxlıq: 270 q/m²;
Möhkəmləndirmə: arxa və diz hissələrində Oxford 300D möhkəmləndirilmiş qat;
Tikişlər: üçqat tikişlər;
Dizliklər: "Velcro" (vanna) yapışqanlı dizlik cibləri;
Standart: EN ISO 13688 standartına uyğun istehsal edilmişdir;
Kəmər yerləri: kəmər keçirmək üçün ilmələr;
D-halqa: açarları və ya şəxsiyyət vəsiqəsini (beycik) asmaq üçün D-şəkilli halqa;
İşıqqaytaran elementlər: şalvarın ön hissəsində;
Tətbiq sahəsi: yüngül sənaye, avtomobil, nəqliyyat və loqistika sahələrində universal istifadə; təmir, tikinti, anbar, servis və texniki işlər üçün idealdır.

S M L XL 2XL 3XL

YENİ



Model - Högert Technik Şalvar HT5K825


Xüsusiyyət

Material: TWILL parça, 58% pambıq, 40% poliester, 2% elastan;
Sıxlıq: 260 q/m²;
Möhkəmləndirmə: OXFORD 600D materialından gücləndirilmiş hissələr;
WAIST SYSTEM: daha yaxşı oturma üçün təkmilləşdirilmiş bel tənzimləmə sistemi;
PRE-BENT LEG SYSTEM: müasir anatomik kəsimli balaq sistemi;
Tikişlər: üçqat gücləndirilmiş tikişlər;
Ölçü tənzimlənməsi: şalvar balaqlarını 4 sm-ə qədər uzatmaq imkanı;
İşıqqaytaran elementlər: şalvarın ön və arxa hissəsində;

S M L XL 2XL 3XL











YENİ

Model - Högert Technik Şalvar HT5K809

Xüsusiyyət

Material: 60% poliester, 38% pambıq, 2% elastan;
Sıxlıq: 220 q/m²;
Standart: EN ISO 13688:2013 standartına uyğun istehsal edilmişdir;
Möhkəmləndirmə: OXFORD 300D materialından hazırlanmış çıxarıla bilən alət cibləri və dizliklər;
Bel hissəsi: elastik kəmər yeri;
Alət bərkidiciləri: alətləri bərkitmək üçün əlavə ilmələr;
Tikişlər: üçqat gücləndirilmiş tikişlər;
Ölçü tənzimlənməsi: şalvar balaqlarını uzatmaq imkanı;
İşıqqaytaran elementlər: ön və arxa hissədə.

S M L XL 2XL 3XL

Model - İşçi Şalvarları

YENİ



RƏNGLƏR

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 190 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye

S M L XL XXL

YENİ



RƏNGLƏR

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 280 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye

S M L XL XXL



RƏNGLƏR

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 235 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye

S M L XL XXL



RƏNGLƏR

Xüsusiyyət

Material: 65% polyester, 35% pambıq
Sıxlıq Seçimləri: 280 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye

S M L XL XXL

İŞÇİ GEYİMLƏRİ

Model - Polo qısaqol və uzunqol köynək

RAHATLIQ. KEYFİYYƏT. ÜSLUB.

Gündelik istifadə və
iş geyimi üçün ideal seçim.
İstədiyiniz rəngdə,
sizin **loqo** ilə!

YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ
100% pambıq

İSTƏNİLƏN RƏNG
Brendinizə uyğun seçim

DAVAMLI VƏ UZUN ÖMÜRLÜ
Yumağa və istifadəyə davamlı

LOQO BASKI
Sinədə loqo və ya yazı əlavə oluna bilər

QISAQOL VƏ UZUNQOL SEÇİMİ
Ehtiyacınıza uyğun model seçimi



Material: Pike

Material: Pike

İSTİFADƏ ÜÇÜN İDEALDIR:

Şirkətlər | Tədbirlər | Komandalar | Promosyonlar

S M L XL XXL

Mövcud rənglər

RAHATLIQ VƏ DAYANIQLIQ BİR ARADA!

İşiniz üçün ideal seçim – keyfiyyətli material,
funksional dizayn, **maksimum rahatlıq**.






GÖRÜNÜR OL,
TƏHLÜKƏSİZ OL!
Keyfiyyətli iş, etibarlı qorunma
YÜKSƏK GÖRÜNÜRLÜK
RAHAT VƏ YÜNGÜL
ÇOX CİBLİ VƏ FUNKSİONAL
GÜCLÜ VƏ DAVAMLI
UNİSEKS DİZAYN
HƏR SAHƏ ÜÇÜN
İDEAL SEÇİM!
TİKİNTİ
ANBAR
YOL İŞLƏRİ
SƏNAYE
LOGİSTİKA
AEROPORT



Model - Sadə İşçi Jileti

Xüsusiyyət

Material: Polyester
Sıxlıq Seçimləri: 120 q/m² və 60 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye

M L XL XXL 3XL 4XL

Mövcud rənglər





Model - Mühəndis Jileti

Xüsusiyyət

Material: Polyester
Sıxlıq Seçimləri: 120 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye

XL XXL 3XL 4XL

Mövcud rənglər





Model - Cibli Mühəndis Jileti

Xüsusiyyət

Material: Polyester
Sıxlıq Seçimləri: 120 q/m²
İstifadə sahəsi: Tikinti, sənaye

M L XL XXL 3XL 4XL

Mövcud rənglər





Qaynaqçı Geyimləri



Model - Qaynaqçı Önlüyü

Xüsusiyyət

Yüksək Mühafizə: Alova və qığılcımlara davamlı təbii dəri material.
Davamlılıq: Gücləndirilmiş pərçimlər və yanğına davamlı tikişlər.
Rahatlıq: Tənzimlənən kəmərlər sayəsində hər bədən ölçüsünə tam uyğunluq.
Sertifikat: Beynəlxalq CE və EN11611 standartlarına

Mövcud rənglər



Model - Qaynaqçı dəsti Q-10

Xüsusiyyət

Material: 100% pambıq
Maksimum Mühafizə: Yüksək temperatura və qığılcımlara davamlı material.
Erqonomik Kəsim: Rahat hərəkət imkanı yaradan peşəkar dizayn.
Davamlılıq: Yanğına davamlı saplarla gücləndirilmiş tikişlər.



Model - Qaynaqçı Dəsti Q-11

Xüsusiyyət

Material: Brezent
Maksimum Mühafizə: Yüksək temperatura və qığılcımlara davamlı material.
Erqonomik Kəsim: Rahat hərəkət imkanı yaradan peşəkar dizayn.
Davamlılıq: Qığılcıma davamlı saplarla gücləndirilmiş tikişlər.

İŞÇİ GEYİMLƏRİ



Model - Qaynaqçı Papağı

Xüsusiyyət

Tam Müdafiə: Alova davamlı təbii dəri və çiyinləri örtən geniş dizayn.
Komfort: Hava keçirən daxili astar sayəsində rahat istifadə.
Davamlılıq: İstiyə dözümlü saplarla gücləndirilmiş tikişlər.
Uyğunluq: Qaynaq maskası və dəbilqə altına geyinilmək üçün ideal kəsim.



Model - Qaynaqçı Ayaqlıqları

Xüsusiyyət

Yüksək Keyfiyyət: Aşınmaya və alova davamlı təbii dəri material.
Tam Müdafiə: Ayaqqabı bağlarını və bilək nahiyəsini yanma riskinə qarşı etibarlı şəkildə örtür.
Möhkəmlik: Yanğına davamlı Kevlar saplarla tikilmiş gücləndirilmiş tikişlər.
Universal Dizayn: Rahat bərkitmə sistemi ilə hər növ iş ayaqqabısına asanlıqla uyğunlaşır.
Sertifikat: Beynəlxalq CE və EN388 standartlarına cavab verir.



Model - Qaynaqçı Qolcuqları

Xüsusiyyət

Yüksək Mühafizə: Alova və aşınmaya davamlı təbii dəri material.
Erqonomik Dizayn: Çiyin hissəsindəki tənzimlənən qayışlar sayəsində sürüşmür və rahat oturur.
Maksimum Davamlılıq: Yanğına davamlı xüsusi saplarla gücləndirilmiş tikişlər.
Standart: Beynəlxalq CE və EN388 normalarına tam uyğundur.



Model - Brezent Qaynaqçı Əlcəyi

Xüsusiyyət

Müdafiə: Odadavamlı brezent materialı sayəsində istiyə və yanğına qarşı etibarlıdır.
Davamlılıq: Aşınmaya və cırılmaya qarşı gücləndirilmiş sıx toxunuş.
Rahatlıq: Geniş kəsimi sayəsində asanlıqla geyinilir və çıxarılır.
İstifadə Sahəsi: Qaynaq, metal emalı və ümumi sənaye işləri.



Model - Qoruyucu dizlik

Xüsusiyyət

Məqsəd: İş zamanı dizləri zərbələrdən və sərt səthlərin təsirindən qorumaq üçün nəzərdə tutulub.
Dizayn: Xarici hissəsi davamlı qoruyucu qabıqla təmin olunub.
Rahatlıq: Daxili hissəsi yumşaq materialdan hazırlanıb və ayağa bərkidilməsi üçün tənzimlənən elastik kəmərləri mövcuddur.














Daxili Cib


(PVC yapışqan)

Model - Regalsafe **Balıqçı kombinezonu**

Xüsusiyyət

Məhsul təsviri

Bu məhsul, su və palçıqdan qorunmağın vacib olduğu nəm və çətin mühitlərdə çalışan istifadəçilər üçün etibarlı və rahat bir geyim həllidir. Su keçirməz tulum və yağış şalvarının yüksək keyfiyyətli, sürüşməyən altlıqlı rezin çəkmələrlə birləşməsi, hərtərəfli müdafiə və yüksək dayanıqlılıq təmin edir.

İstifadə Sahələri

- **Balıqçılıq:** Çay və göllərin içində balıq tutmaq üçün.
- **Kənd təsərrüfatı:** Suvarma kanalları, çəltik tarlaları və bataqlıq işləri.
- **Kommunal xidmətlər:** Kanalizasiya və su xətlərinin təmiri.
- **Ovçuluq:** Sulu ərazilərdə ördək və digər su heyvanlarının ovlanması.
- **Liman və gəmiçilik:** Gəmi yuyulması və sahil işləri.
- **Avtomobil yuma:** İşçilərin sudan tam qorunması üçün.



Texniki Göstəricilər	
Məhsulun Növü	Su keçirməyən tulum
Əsas Material	Yüksək keyfiyyətli PVC / Poliester (suya və sürtünməyə davamlı)
Çəkmə Materialı	PVC/Nitril qarışığı, elastik və möhkəm struktur
Daban	Sürüşməyə qarşı xüsusi naxışlı (Anti-slip) və yağa davamlı daban
Bərkidilmə Sistemi	Tənzimlənən elastik çiyin qayışları və sürətli açılan plastik tokalar
Tikiş Texnologiyası	Yüksək tezlikli qaynaq – 100% sukeçirməzlik
Daxili Detallar	Sinə hissəsində kiçik əşyalar üçün daxili cib
Əlavə Aksessuar	Təmir dəsti (PVC yapışqan) məhsulla birlikdə verilir
Rəng	Zeytun yaşılı (Göyvdə), Qara/Narıncı (Çəkmə)
Ölçü	40,42,43,44,45,46





İŞÇİ GEYİMLƏRİ



Model - Yağmurluq Y-10

Xüsusiyyət

Maksimum Su Keçirməzlik: Suya davamlı və külək keçirməyən yüksək keyfiyyətli materialdan hazırlanmışdır.
Gecə Görünüşü: Qol hissələrində yerləşən reflektor zolaqlar sayəsində zəif işıqlı və dumanlı mühitlərdə təhlükəsizliyi təmin edir.
Funksional Dizayn: Ön hissədə yerləşən iki ədəd geniş qapaqlı cib sayəsində əşyalarınız sudan tam qorunur.
Tam Müdafiə: Tənzimlənən ipli başlıq (kapüşon) və düyməli ön bağlanma sistemi yağışın daxil olmasını bloklayır.
İstifadə Sahəsi: Sahə işləri, dənizçilik, logistika, xarici mühafizə xidmətləri və kuryer fəaliyyəti üçün mükəmməldir.



Model - Yağmurluq Y-11

Xüsusiyyət

100% Su Keçirməzlik: Keyfiyyətli PVC/Vinil materialı sayəsində ən güclü yağışdan belə tam müdafiə.
Funksional Detallar: Düyməli ön bağlama sistemi və tənzimlənən ipli başlıq (kapüşon) daxili geyimlərin quru qalmasını təmin edir.
Yüngül və Kompakt: Rahatlıqla qatlanır, çantada az yer tutur və hərəkət azadlığını məhdudlaşdırmır.
Yüksək Görünüş: Parlaq sarı rəngi sayəsində dumanlı və yağışlı havada işçilərin uzaqdan görünməsini asanlaşdırır.
İstifadə Sahəsi: Tikinti, kuryer xidməti, logistika, tədbirlərin təşkili və gündəlik istifadə.

İŞÇİ GEYİMLƏRİ



Model - Hərbi Stil Yağmurluq Y-12

Xüsusiyyət

Geniş Kəsim (Ponço Dizaynı): Ponço tərzi dizaynı sayəsində alt geyimlərin, hətta arxa çantanızın üzərinə rahatlıqla geyinilə bilər.
Tam Su və Külək Müdafiəsi: Yüksək texnologiyalı suya davamlı parçası və zəncirbəndli ön bağlanma sistemi yağışın daxil olmasını tamamilə bloklayır.
Erqonomik Başlıq: Üz nahiyəsini küləkdən və yağışdan qoruyan, başın formasını alan dərin başlıq (kapüşon) dizaynı.
Davamlılıq: Cırılmaya və sürtünməyə qarşı yüksək müqavimət göstərən materialdan hazırlanmışdır.
İstifadə Sahəsi: Meşə təsərrüfatı, mühafizə xidməti, balıqçılıq, ovçuluq və hərbi sahədə xidmət edənlər üçün əvəzolunmazdır.



Model - Reflektorlu Yağmurluq Y-13

Xüsusiyyət

Maksimum Görünüş: Bədəni, qolları və ayaqları əhatə edən geniş reflektor zolaqlar sayəsində zəif işıqlı və dumanlı havalarda 360 dərəcəlik görünüş təmin edir.
Tam Su və Külək Müdafiəsi: İki hissəli (gödəkçə və şalvar) dəst yağışın və küləyin daxil olmasını tamamilə bloklayan xüsusi sukeçirməz materialdan hazırlanmışdır.
Praktik Detallar: Ön hissədəki iki ədəd geniş qapaqlı cib əşyalarınızı sudan qoruyur, düyməli ön bağlanma isə əlavə izolyasiya yaradır.
Tənzimlənən Başlıq: Küləkli havalarda başı tam örtən və tənzimlənən ipli kapüşon dizaynı.
İstifadə Sahəsi: Yol tikintisi, kuryer xidmətləri, logistika, liman işləri və açıq havada aparılan bütün təmir-bərpa işləri üçün idealdır.



Model - Yağmurluq Y-14

Xüsusiyyət

Üstün Görünüş: Bədəni, qolları və ayaqları dairəvi şəkildə əhatə edən ikiqat reflektor zolaqlar gecə və dumanlı havalarda tam təhlükəsizlik yaradır.
Tam İzolyasiya: Elastik bilək manjetləri və zəncirbənd üzərindəki əlavə düyməli qapaq sistemi suyun və küləyin daxil olmasını tamamilə bloklayır.
Yüksək Davamlılıq: Cırılmaya qarşı müqavimətli, lakin yüngül və nəfəs alan xüsusi membran parça.
İstifadə Sahəsi: Aeroport yerüstü xidmətləri, yol-tikinti briqadaları, liman idarəçiliyi və yüksək riskli xarici sahə işləri.



HÜNDÜRLÜKDƏ İŞ ÜÇÜN TƏHLÜKƏSİZLİK AVADANLIQLARI



Model - Regalsafe je 1059b

Xüsusiyyət

Material: 100% Polyester
Rəng: Qırmızı/Mavi
1 ədəd dorsal qoşma D-halqaBel kəmərində
2 ədəd yan D-halqa
Metal tokalı sinə kəməri
Sinə kəməri və çiyin kəmərinin kəsişməsində hər birində 1 ədəd plastik yastıq
Tənzimlənən sinə, bud və bel kəmərləri
Bel kəmərində komfort yastığı
Uzun müddət rahatlıq üçün ideal yerləşdirilmiş oturacaq kəməri
Davamlılıq: >23KNSertifikatlar: EN361, En358



Model - Regalsafe je 1047

Xüsusiyyət

Material: 100% Polyester
Rəng: Narıncı/Qara
1 ədəd dorsal qoşma D-halqa
Metal tokalı sinə kəməri
Tənzimlənən sinə, çiyin və bud kəmərləri
Uzun müddətli rahatlıq üçün ideal yerləşdirilmiş oturacaq kəməri
Arxada əlavə 1 kəmər
Davamlılıq: >23KNSertifikat: EN361



Model - Regalsafe je 1074

Xüsusiyyət

Material: 100% Polyester
Rəng: Qırmızı/Mavi
1 ədəd dorsal qoşma D-halqaBel kəmərində
2 ədəd yan D-halqa Ön tərəfdə
2 ədəd lent ilməsi
PE materialından tokalı sinə kəməri
Sinə və çiyin kəmərinin kəsişməsində hər birində 1 ədəd plastik yastıq
Tənzimlənən sinə və bud kəmərləri
Bel kəmərində komfort yastığı
Uzun müddətli rahatlıq üçün ideal yerləşdirilmiş oturacaq kəməri
Davamlılıq: >23KN
Sertifikatlar: EN361, EN358



Model - Regalsafe je 1058

Xüsusiyyət

Material: 100% Polyester
Rəng: Qırmızı/Mavi
1 ədəd dorsal əlavə D halqası
Ön tərəfdə 2 ilgək
PE materialdan toqqa tipli sinə kəməri
Sinə qayışı və çiyin qayışı üzərində hər
1ədəd plastik yastıq
Tənzimlənən sinə kəməri və bud kəməri
Gücü>23KN
Sertifikatlaşdırma En361



Model - Regalsafe je 135119E

Xüsusiyyət

Material: 100% Polyester
Rəng: Yaşıl/Qara
1 ədəd dorsal əlavə D halqası
2 ədəd ön qoşma D halqası
Metal toqqa tipli döş qayışı.
Tənzimlənən sinə qayışı, çiyin qayışı
və bud kəməri
İdeal olaraq yerləşdirilmiş oturma kəməri
uzadılmış rahatlıq
Arxada 1 ədəd əlavə kəmər
Gücü> 23KNCE keyfiyyətinə cavab verir



Model - Regalsafe je 136103

Xüsusiyyət

Material: 100% Polyester
Rəng: Göy/Qara
1 ədəd dorsal əlavə D halqası
Bel kəmərində 2 ədəd D üzük
Metal toqqa tipli döş qayışı.Sinə qayışının
çarpazında hər 1 ədəd plastik yastıq və
çiyin qayışı.Tənzimlənən sinə qayışı, çiyin
qayışı, bel qayışı və bud kəməri
Bel kəmərinə rahatlıq yastığı əlavə edildi
Bud kəmərində və bel qayışında qıvrımlar
var.Uzadılmış rahatlıq üçün ideal şəkildə
yerləşdirilmiş oturma kəməri
Gücü> 23KNANSI

HÜNDÜRLÜKDƏN YIXILMAĞA QARŞI QORUYUCU VASİTƏLƏR



Model - Regalsafe je 113135

Xüsusiyyət

Material: 100% Polyester
Rəng: Qırmızı
1 ədəd arxa tərəfdə rahatlıq yastığı ilə D-halqa
Metal tokalı sinə qayışı
Tənzimlənə bilən bud qayışı və sinə qayışı
Uzun müddətli rahatlıq üçün ideal
yerləşdirilmiş oturacaq qayışı
Davamlılıq: >23KNCE keyfiyyət standartına
uyğundur



Model - Regalsafe je 146023B

Xüsusiyyət

Material: 100% Polyes
Rəng: Qırmızı/Qara
1 ədəd arxa tərəfdə D-halqa
1 ədəd ön tərəfdə D-halqa, metal tokalı sinə qayışı
Bel kəmərində 2 ədəd yan D-halqa,
bel dəstək kəmərində rahatlıq yastığı
Tənzimlənə bilən çiyin qayışı,
bud qayışı və bel kəməri
Uzun müddətli rahatlıq üçün ideal yerləşdirilmiş
oturacaq qayışı
2 D-halqa ilə birləşdirilmiş əlavə oturacaq kəməri
Davamlılıq: >23KNCE keyfiyyət standartına uyğundur



Model - Retractable Type Fall Arrester

Xüsusiyyət

Model Kodu: SJD-RT6M-CE
Mövcud Uzunluqlar: 6m, 10m, 15m, 20m
Lanyard Materialı: D5.0 mm diametrli yüksək davamlı polad tel
Müqavimət Gücü: 18kN (Lanyard), 15kN (Quraşdırma)
Sertifikat: CE EN360:2002 standartlarına tam cavab verir



PSB CA

REGALSAFE

REGALSAFE
JE 311021



1.5metr
1.8metr
2.0metr
EN355 & Vg11

REGALSAFE
JE 311226



1.5metr
1.8metr
2.0metr
EN355 & Vg11

REGALSAFE
JE 311227



1.5metr
1.8metr
2.0metr
EN355 & Vg11

REGALSAFE
JE 311233



1.5metr
1.8metr
2.0metr
EN355 & Vg11

REGALSAFE
JE 312205




1.5metr
1.8metr
2.0metr
EN355 & Vg11

REGALSAFE
JE 322205



1.5metr
1.8metr
2.0metr
EN355 & Vg11

REGALSAFE
JE 322210



1.5metr
1.8metr
2.0metr
EN355 & Vg11



Model - JSJ-S Xilasetmə Tripodu

Xüsusiyyət

Material: Yüngül və davamlı alüminium ərintisi.
Təhlükəsizlik: Avtomatik kilidləmə sistemli vinç (bucurqad).
Sabitlik: Sürüşməyə qarşı qoruyucu zəncir və tənzimlənən ayaqlar.
Sertifikat: IEC 62321 standartına tam uyğundur.
Tətbiq: Sənaye, tikinti və fövqəladə hallar zamanı qaldırma-endirmə işləri.



Model - Yük Sapanları

Xüsusiyyət

Material: 100% yüksək keyfiyyətli poliester (PES).
Təhlükəsizlik: Yüksək elastiklik və sürtünməyə qarşı davamlılıq.
Temperatur Davamlılığı: -40°C-dən +100°C-yə qədər olan mühitlərdə istifadə imkanı.
Çəki: Yüngül və rahat daşınan, asan quraşdırılan quruluş.



Model - Yük Bərkidici Kəmərlər

Xüsusiyyət

Material: 100% yüksək möhkəmlikli polyester (PES)
Uzunluq: 3 m / 5 m / 6 m / 8 m / 10 m
En: 50 mm
Daşıma gücü: 2000 kg
Qopma yükü: 5000 kg
Mexanizm: Polad ratchet, rezin tutacaq, avtomatik sıxma
Qarmaq: Gücləndirilmiş Double J-Hook
Tətbiq: Yüklərin daşınma zamanı sabitlənməsi (yük maşını, konteyner və s.)
Standart- EN 12195-2 uyğun



İŞ AKSESUARLARI

İŞ AKSESUARLARI



BAŞ FANARI WXH-G658



ƏL FANARI XA-P701-2



BAŞ FANARI WSH-F016



BAŞ FANARI WXH-160



BAŞ FANARI WXH-260



BAŞ FANARI WXH-360



BAŞ FANARI WXH004



KEMPİNQ FƏNƏRİ



ƏL FANARI PN-306



ƏL FANARI G269



ƏL FANARI WXH-606



ƏL FANARI WXH-X39


İŞ AKSESUARLARI



Model - Təkərli konteynerdə kimyəvi sızma dəsti

Xüsusiyyət

Mənşəyi - ABŞ (U.S.A)
Həcm seçimləri: 20, 30 və 60 qallon.
Təyinatı - Aqressiv kimyəvi maddələr, turşular, qələvilər və naməlum mayelərin udulması .
Rəng kodu - Sarı (Sarı rəng beynəlxalq standartlarda kimyəvi təhlükə və ehtiyatlılıq rəmzidir).



Model - Açar qutusu

Xüsusiyyət

Material: Paslanmaya və cızılmağa qarşı davamlı.
Açarlıq sayı: 24, 32, 48, 72 və 96
Mexanizm: Kitab formasında açılan ikitərəfli daxili panel sistemi.



Model - İnşaat Etiketləri

Xüsusiyyət

Mənşəyi - Hindistan.
Material - Yüksək keyfiyyətli PVC



Model - Dəbilqə Stendi

Xüsusiyyət

Təyinat: Tikinti və sənaye dəbilqələrinin mütəşəkkil və təhlükəsiz saxlanılmasını təmin edir.
Dizayn: Divara asmaq üçün xüsusi asqı yerləri ilə təchiz olunmuşdur.



Model - Plastik möhürləri

Xüsusiyyət

Material: Yüksək keyfiyyətli polipropilen.
Təhlükəsizlik: Təkrar istifadəsi mümkün olmayan birdəfəlik kilid mexanizmi.
İdentifikasiya: Üzərində izləmə üçün unikal seriya nömrələri.
Təyinat: Karqo, anbar, sayğac və yüklərin möhürlənməsi üçün.
Ölçülər: 37sm

İŞ AKSESUARLARI

TƏHLÜKƏSİZ İŞ ÜÇÜN ETİBARLI AKSESUARLAR!

- MAKSİMUM TƏHLÜKƏSİZLİK
- YÜKSƏK KEYFİYYƏT VƏ DAVAMLILIQ
- RAHAT VƏ YÜNGÜL İSTİFADƏ





Model - Əksetdirici Təhlükəsizlik Kəməri

Xüsusiyyət

360° Görünüş: Parlaq neon rəngi və reflektiv zolaqları ilə gecə-gündüz maksimum təhlükəsizlik təmin edir.
Universal Ölçü: Tənzimlənən tokaları sayəsində hər bədən ölçüsünə və hər növ geyimə (yay/qış) uyğunlaşır.
Yüngül və Rahat: Elastik materialı və erqonomik quruluşu ilə hərəkəti məhdudlaşdırmır, tərlətmir.



Model - Klips

Xüsusiyyət

Məqsəd: İşçi əlcəklərini kəmərdən və ya geyim dən asaraq itməsinin qarşısını alır.
Təhlükəsizlik: Ortasındakı qara hissə əlcək bir yerə ilişərsə avtomatik açılır.
Material: Plastikdir

İŞ AKSESUARLARI



Model - Lentli Barier

Xüsusiyyət

Material: Qızılı rəngli paslanmaz metal gövdə.
Kəndir: Qırmızı rəngli, dekorativ hörüklü kordon.
İstifadə:Sərgi və otellər üçün estetik yönləndirmə.



Model - Lentli Barier

Xüsusiyyət

Sistem: Avtomatik yığılan qırmızı lent mexanizmi.
Gövdə: Paslanmaz polad
Təyinat: Hava limanları, banklar, ticarət mərkəzləri və kütləvi tədbirlər.

Mövcud rənglər



Model - Exit-Çıxış lövhəsi - 001

Xüsusiyyət

Təyinat: Fövqəladə hallarda və qaranlıqda çıxış istiqamətini göstərən işıqlı təhlükəsizlik cihazıdır.
İş Müddəti: Elektrik kəsildikdə daxili akkumulyatoru ilə 180 dəqiqə (3 saat) işləyir.
Ölçülər: 35.5 sm (uzunluq) x 14.5 sm (hündürlük).
İndikatorlar: Güc , xəta, və şarj işıqları ilə vəziyyəti izləmək mümkündür.
Montaj: Tavandan asıla və ya divara bərkidilə bilər.



Model - Exit-Çıxış lövhəsi - 002

Xüsusiyyət

Material standartı: Adətən qaranlıqda görünməsi üçün işığı əks etdirən materialdan hazırlanır.
Tətbiqi: İstehsalat, ofis, anbar və ictimai binalarda qaçılmaz təxliyə yollarının nişanlanması üçün məcburidi



Model - Təhlükəsizlik bildiriş lövhələri

Xüsusiyyət

Çeşid: Qadağa, xəbərdarlıq, yanğın və təxliyə nişanları kolleksiyası.
Standart: Beynəlxalq İSO normalarına uyğun rəng və qrafik işarələr.
Oxunaqlılıq: Azərbaycan və ingilis dillərində aydın, fərqlənən mətnlər.
Təyinat: Sənaye müəssisələri, tikinti sahələri və ofislər üçün tam təhlükəsizlik paketi.

HƏR HÜNDÜRLÜKDƏ
TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ RAHATLIQ!

Peşəkarlar üçün davamlı, dayanıqlı və **çoxfunksiyalı** nərdivanlar!



- EN131 STANDARTINA UYĞUN
- YÜKSƏK KEYFİYYƏT – UZUN ÖMÜRLÜ

Təhlükəsiz istifadə	Davamlı və etibarlı	Yüngül və daşınması asan	Çoxfunksiyalı istifadə


NƏRDİVAN MƏHSULLARIMIZ

ÇOXMAQSƏDLİ QATLANAN NƏRDİVAN



ÖLÇÜLƏR:
4x3 | 4x6

İKİ TƏRƏFLİ TELESKOPİK NƏRDİVAN



ÖLÇÜLƏR:
16x1.6 | 25x2.5 | 28x2.8

TƏK TƏRƏFLİ TELESKOPİK NƏRDİVAN



ÖLÇÜLƏR:

2	3.80
2.60	4.10
3.20	4.40

ÇOXMAQSƏDLİ QATLANAN NƏRDİVAN



ÖLÇÜLƏR:
4x3 | 4x6



TİBBİ VASİTƏLƏR

Model - İlk Tibbi Yardım Dəsti (Böyuk)

İstifadə Sahələri

Sənaye və İş Yerləri: Kiçik istehsalat sahələrində və ofislərdə təhlükəsizlik standartlarına uyğunluq üçün.
Səyahət və Kamp: Dağçılıq, kempinq və uzun yol səfərlərində təcili müdaxilə üçün.
Ev və Avtomobil: Gündəlik qəzalar zamanı ilkin tibbi yardım göstərmək məqsədilə.







Texniki Göstəricilər

Material:	Suya davamlı, möhkəm tekstil material (qırmızı rəngdə).
Termal örtük (Emergency Blanket):	Bədən temperaturunu qorumaq üçün alüminium folqa material, 1 ədəd.
Üçbucaq sarğı (Triangular bandage):	96x96x136 sm ölçüdə, çoxməqsədli istifadə üçün.
Elastik bint (PET bandage):	5 sm x 4.5 m və 7.5 sm x 4.5 m ölçüdə, yüksək elastiklik (2 ədəd).
Yapışqanlı plasterlər (Band-aids):	Müxtəlif ölçülü, hava keçirən material (cəmi 20 ədəd).
Tibbi yapışqan lent (Leukoplast):	Güclü yapışma qabiliyyətinə malik, hipoalerjenik. (1ədəd)
Turniket (Jqut):	Qanaxmanı dayandırmaq üçün tənzimlənən mexanizm, (1 ədəd).
Alkoqollu salfetlər:	70% izopropil spirti tərkibli, fərdi qablaşdırmada (8 ədəd).
Təmizləyici salfetlər:	Alkoqolsuz (su əsaslı), həssas nahiyələr üçün (4 ədəd).
Instant buz paketi (Ice pack):	Sıxıldıqda dərhal soyuyan kimyəvi aktiv element, 1 ədəd.
Tibbi qayçı:	Paslanmaz polad, küt uclu (təhlükəsizlik üçün).
Pinset:	Steril işlər və xırda cisimləri çıxarmaq üçün.
Çoxfunksiyalı kart bıçaq:	Paslanmaz polad (Stainless steel survival card).
Əl fanarı:	Kompakt ölçü, LED işıqlandırma sistemi.
Fit/Siqnal:	Fövqəladə hallarda səsli bildiriş üçün yüksək tezlikli fit.
Sancaqlar:	Metal, 10 ədəd.
Təlimat kitabçası:	İlk yardım qaydaları və dəstdən istifadə üzrə qısa bələdçi.
Sertifikat:	EU 2017/745 (MDR)
Steril tənziflər (7.5×7.5 sm və 5×5 sm):	Yaraları təmizləmək və örtmək üçün pambıq əsaslı tənzif.
Qırmızı dərman qutusu:	Portativ dərman saxlama qabı.
Pambıq çubuqlar:	Yaraların kənarına antiseptik məhlul çəkmək üçün 100% pambıq uclu vasitələr.
Tibbi maska:	Hava-damcı yolu ilə infeksiya yayılmasının qarşısını alan 3 qatlı qoruyucu filtr.
CPR nəfəs maskası:	Süni tənəffüs zamanı xilasedici birbaşa təması kəsən tək tərəfli klapanlı maska.
Soyuducu plastır:	Yüksək hərarət zamanı bədən temperaturunu aşağı salan, hidrogel tərkibli yapışqan lentlər.
Tibbi əlcəklər:	İnfeksiya riskini minimuma endirən qoruyucu əlcək.







Model - İlk Tibbi Yardım Dəsti (kiçik)



İstifadə Sahələri

Sənaye və İş Yerləri: Kiçik istehsalat sahələrində və ofislərdə təhlükəsizlik standartlarına uyğunluq üçün.
Səyahət və Kamp: Dağçılıq, kempinq və uzun yol səfərlərində təcili müdaxilə üçün.
Ev və Avtomobil: Gündəlik qəzalar zamanı ilkin tibbi yardım göstərmək məqsədilə.

Texniki Göstəricilər

Material:	Suya davamlı, möhkəm tekstil material (qırmızı rəngdə).
Termal örtük (Emergency Blanket):	Bədən temperaturunu qorumaq üçün alüminium folqa material, 1 ədəd.
Üçbucaq sarğı (Triangular bandage):	96x96x136 sm ölçüdə, çoxməqsədli istifadə üçün.
Elastik bint (PET bandage):	5 sm x 4.5 m ölçüdə, yüksək elastiklik (2 ədəd).
Yapışqanlı plasterlər (Band-aids):	Müxtəlif ölçülü, hava keçirən material (cəmi 14 ədəd).
Tibbi yapışqan lent (Leukoplast):	Güclü yapışma qabiliyyətinə malik, hipoalerjenik.
Turniket (Jqut):	Qanaxmanı dayandırmaq üçün tənzimlənən mexanizm, 1 ədəd.
Alkoqollu salfetlər:	70% izopropil spirti tərkibli, fərdi qablaşdırmada (6 ədəd).
Təmizləyici salfetlər:	Alkoqolsuz (su əsaslı), həssas nahiyələr üçün (4 ədəd).
Instant buz paketi (Ice pack):	Sıxıldıqda dərhal soyuyan kimyəvi aktiv element, 1 ədəd.
Tibbi qayçı:	Paslanmaz polad, küt uclu (təhlükəsizlik üçün).
Pinset:	Steril işlər və xırda cisimləri çıxarmaq üçün.
Çoxfunksiyalı kart bıçaq:	Paslanmaz polad (Stainless steel survival card).
Əl fanarı:	Kompakt ölçü, LED işıqlandırma sistemi.
Fit/Siqnal:	Fövqəladə hallarda səsli bildiriş üçün yüksək tezlikli fit.
Sancaqlar:	Metal, 10 ədəd.
Təlimat kitabçası:	İlk yardım qaydaları və dəstdən istifadə üzrə qısa bələdçi.
Sertifikat:	EU 2017/745 (MDR)











Model - Dəmir Konus

Xüsusiyyət

Təyinatı: Xüsusi olaraq yanıq xəsarətləri zamanı ilkin yardım üçün nəzərdə tutulub.
Əsas komponentlər: Ağrını kəsən və sərinləşdirən yanıq gelləri, steril yapışmayan sarğılar və elastik bandajlar daxildir.
Dizayn: Diqqət çəkən qırmızı rəngli, daşınması asan olan möhkəm plastik qutuya malikdir.
Gigiyena: Təhlükəsiz müdaxilə üçün dəstə birdəfəlik əlcəklər və təmizləyici flakonlar əlavə edilib.







Model - Blue Dot First Aid Kit

Xüsusiyyət

Təyinatı: İş yerlərində, istehsalat sahələrində və ofislərdə bədbəxt hadisələr zamanı ilk tibbi yardımın göstərilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Çeşid Seçimi: İşçi sayına uyğun olaraq **10, 20 və 50** nəfərlik xüsusi komplektasiya variantları mövcuddur.
Standartlara Uyğunluq: HSE (Health and Safety Executive) standartlarına tam cavab verir və beynəlxalq əmək təhlükəsizliyi normaları əsasında hazırlanıb.





TİBBİ VASİTƏLƏR



Model - Blue Dot Crest Medical

Xüsusiyyət

Tərkib: 2 ədəd 500 ml-lik steril natrium xlorid (0.9%) məhlulu.
Təyinat: Gözə toz, kir və ya kimyəvi maddə düşdükdə təcili ilkin yardım üçün nəzərdə tutulub.
Dizayn: Divara asıla bilən, tozdan qoruyan möhkəm və kompakt qutu.
Əlavə ləvazimat: İçərisində steril göz sarğıları (eye pads) mövcuddur.



Model - Longbow Göz yuma suyu

Xüsusiyyət

Tərkib: Steril Salin (Natrium Xlorid 0.9%) məhlulu.
Təyinat: Gözə düşən yad cisimləri (toz, kir, metal qırıntıları) və ya zərərli mayeləri təmizləmək üçün effektiv ilkin yardım vasitəsidir.
Erqonomik Başlıq: Göz çuxuruna tam oturan xüsusi başlıq sayəsində mayenin birbaşa və təhlükəsiz şəkildə gözə ötürülməsini təmin edir.
Həcm: Rahat istifadə üçün müxtəlif ölçülü (məsələn, 500 ml və 250 ml) flakonlarda təqdim olunur.
Standart: Beynəlxalq təhlükəsizlik standartlarına (CE) uyğundur.



Model - Göz yuma suyu

Xüsusiyyət

Təyinat: İstehsalat və laboratoriya mühitində gözə yad cisim və ya kimyəvi maddə düşdükdə təcili durulama üçün nəzərdə tutulub.
Komplektasiya: Stansiya iki ədəd "Emergency Eye Flush" flakonu ilə təchiz olunub.
İnteqrasiya olunmuş güzgü: Mərkəzdə yerləşən güzgü istifadəçinin göz zədəsini görməsinə və təmizləmə prosesini effektiv aparmasına kömək edir.
Erqonomik başlıqlar: Yaşıl rəngli xüsusi başlıqlar göz çuxuruna uyğunlaşaraq mayenin sızmadan birbaşa gözə yönəlməsini təmin edir.




Model - Click Medical Eyewash Station

Xüsusiyyət

Göz yuma mayesi - 2 ədəd x 500 ml
(Steril Sodium Chloride 0.9%).
Göz bandajı - 2 ədəd steril sarğı.
Güzgü
Quraşdırılma - Divara asılmaq üçün xüsusi montaj yerləri mövcuddur.





ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASINA AİD MƏHSULLAR

ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASINA AİD MƏHSULLAR



Model - Fiberglass odadavamlı örtük

Xüsusiyyət

Sıxlıq (gsm) - 430 q/m²
Temperatur müqaviməti - 500°C
Ölçü - 1 m x 50 m

Sıxlıq (gsm) - 600 q/m²
Temperatur müqaviməti - 1100°C
Ölçü - 1 m x 50 m



Model - Fire Blanket

Ölçülər:

Fire Blanket 1*1 Fire Blanket 1*1.5
Fire Blanket 1.2*1.2 Fire Blanket 1.8*1.8
Fire Blanket 1.20*1.8



Model -Spill pallet və drumlar



Model -WD-40



Model - Universal Spill kit

Sızma və Dağılma Əleyhinə
Universal Dəst
- **60 lt** - **120 lt**
- **80 lt** - **240 lt**



Kimyəvi Universal Neft

Model - Oil pad



Model - Cotton rags

Pambıq bezlər 10kq və
25kq-lıq ağ və rəngli
bağlamalar



YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ

YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ



Model - Konuslar

Xüsusiyyət

Məqsəd: Hərəkətin nizamlanması, parklanma və iş sahələrinin işarələnməsi.
Özəllik: Reflektiv (işıqqaytaran) zolaqlar, zərbəyə davamlı elastik material.
Məkan: Yollar, tikinti sahələri və dayanacaqla



Model - Konus

Xüsusiyyət

Material: Yüksək keyfiyyətli, elastik və zərbəyə davamlı PVC/Polimer material.
Ölçülər: Üç fərqli hündürlük seçimi — 45 sm, 70 sm və 75 sm.
Stabil baz: Küləkli havalarda aşmaması üçün ağırlaşdırılmış qara rezin altlıq.
İstifadə sahəsi: Yol təmiri, parkinq əraziləri.



Model - Dəmir Konus / 75sm

Xüsusiyyət

Material: Möhkəm və davamlı dəmir materialdan hazırlanıb.
Görünüş: Yüksək fərq edilmə üçün qara və sarı zolaqlı dizayna malikdir.
Montaj: Alt hissəsindəki vida yerləri vasitəsilə yerə sabit şəkildə bərkidilir.
Funksionallıq: Üst tərəfində zəncir taxmaq üçün xüsusi halqası var.
İstifadə: Avtoparklarda, keçidlərdə və ərazilərin məhdudlaşdırılmasında istifadə olunur
Ölçülər: 75 sm



Model - Dəmir Konus / 45sm

Xüsusiyyət


Material: Möhkəm və davamlı dəmir materialdan hazırlanmışdır
Görünüş: Qara gövdə üzərində sarı zolaqlı dizayn.
Özəlliyi: Yerə bərkidilən altlıqdan istənilən vaxt çıxarıla bilən gövdə.
Təhlükəsizlik: Gövdənin altlıqdan icazəsiz çıxarılmaması üçün kilidləmə mexanizminə malikdir.
Funksionallıq: Üst hissəsində zəncir keçirmək üçün xüsusi halqası mövcuddur.
Ölçülər: 45 sm




Model - Xəbərdarlıq lövhəsi

Xüsusiyyət

Dizayn: İkitərəfli xəbərdarlıq mətni və qrafik işarələr.
Təyinat: Sürüşkən döşəmələrdə təhlükəsizliyin təminatı.
Davamlılıq: Suya və təmizlik vasitələrinə qarşı dözümlü səth.
Ölçülər: 61sm x 21 sm



TƏHLÜKƏSİZLİK HƏR ŞEYDƏN ÖNCƏDİR!









YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ



Model - No Parking Konus

Xüsusiyyət

Məqsəd: Rezerv yerlərin qorunması və nizamsız parklanmanın qarşısını almaq.
Material: Zərbəyə davamlı, rəngi solmayan və hava şəraitinə dözümlü Polipropilen.
Görünüş: 67 sm hündürlükdə, parlaq sarı rəngli və dörd tərəfli "NO PARKING" yazılı dizayn
Ölçü və Çəki: 28x28 sm oturacaq və küləyə davamlılıq üçün 1.2 - 1.5 kq çəki.
Üstünlük: Erqonomik tutacağı ilə asan daşınır və həm qapalı, həm də açıq sahələr üçün idealdır.



Model - No Parking

Xüsusiyyət


İdarəetmə: Pultla məsafədən avtomatik idarəetmə.
Təhlükəsizlik: Kənar müdaxilə zamanı səsli xəbərdarlıq .
Davamlılıq: Suya, toza və paslanmaya qarşı IP67 qoruması.
Enerji: Uzunömürlü batareya ilə simsiz işləmə imkanı.
Təyinat: Şəxsi dayanacaq yerlərinin kənar girişlərdən qorunması.



Model - Yol güzgüsü

Xüsusiyyət

Məqsəd: Kor nöqtələrdə görünüşü artırmaq və toqquşmaların qarşısını almaq.
Dizayn: Genişbucaqlı (qabarıq) forma, diqqətçəkən sarı-qara çərçivə.
Məkan: Anbarlar, logistika mərkəzləri və qapalı keçidlər.
Ölçülər: 60sm və 80sm



Model - Təhlükəsizlik toru

Xüsusiyyət


Məqsəd: Tikinti, qazıntı və iş sahələrini müvəqqəti hasara almaq.
Üstünlük: Asan quraşdırılır, hava şəraitinə davamlıdır və təkrar istifadəyə yararlıdır.
Məkan: İnşaat meydançaları və yol təmiri sahələri.
Ölçülər: 1metr x 50 metr



Model - Uzadıla bilən barikada

Xüsusiyyət

Dizayn: Akordeon tipli, açılıb-yığılan kompakt struktur.
Təyinat: Yol işləri, parkinq və təhlükəli zonaların bağlanması.
Sabitlik: Su və ya qum ilə ağırlaşdırıla bilən ayaqlar.
Ölçülər: 2 metr 40sm x 83sm



Model - Plastik zəncir

Xüsusiyyət

Təyinat: Təhlükəsizlik baryerləri yaratmaq və sahələri məhdudlaşdırmaq üçün.
İstifadə: Yol konusları və direklərlə birlikdə tətbiq olunur.



Model - Jezl

Xüsusiyyət

İşıqlandırma: Yüksək parlaqlıqlı LED sistemi.
Material: Zərbəyə davamlı və yüngül PVC/plastik gövdə.
Təyinat: Yol hərəkətinin tənzimlənməsi, qəza və tikinti sahələri üçün.
Enerji: Standart batareyalarla uzunmüddətli işləmə müddəti.
Ölçülər: 54 sm



Model - Səs gucləndirici

Xüsusiyyət

Funksiya: Yüksək tezlikli səs gücləndirmə və daxili siqnal (sirena) rejimi.
Dizayn: Portativ tutacaq və məsafədən istifadə üçün çıxarıla bilən mikrofon.
Təyinat: Tədbirlər, kütləvi toplanışlar, təhlükəsizlik və fövqəladə hallar üçün.

XƏBƏRDARLIQ LENTLƏRİ

S.I.G.N
SALES OF INDUSTRIAL GOODS & NEEDS

DAYANIQLI
GÜCLÜ
GÖZƏ ÇARPAN

TƏHLÜKƏDƏN QORUYUR!

	MƏHSULUN ADI	MƏHSULUN ÖLÇÜSÜ
	QIRMIZI-AĞ TƏHLÜKƏ LENTİ	5 sm x 50 metr 5 sm x 100 metr 5 sm x 200 metr 7 sm x 100 metr 7 sm x 250 metr 7 sm x 500 metr 7 sm x 200 metr
	SARI-QARA TƏHLÜKƏ LENTİ	5 sm x 100 metr 5 sm x 200 metr 7 sm x 100 metr 7 sm x 250 metr 7 sm x 500 metr
	"STOP" YAZILI LENT	5 sm x 500 metr 7 sm x 500 metr
	SARI-QARA OXLU YAPIŞQANLI LENT	5 sm x 45 metr
	QIRMIZI-AĞ YAPIŞQANLI LENT	4.8 sm x 30 metr 5 sm x 45 metr






Model - Anti slip

Xüsusiyyət

Səth: Sürüşməyə qarşı yüksək sürtünməli aşındırıcı örtük.
Təhlükəsizlik: Pilləkən və rampalarda yıxılma riskini aradan qaldırır.
Montaj: Arxa hissəsi güclü özüyapışan, asan tətbiq olunur.
Davamlılıq: Suya, aşınmaya və nəmə qarşı uzunömürlü dözümlülük.
Təyinat: Sənaye müəssisələri, ofislər və ev daxili təhlükəsizlik üçün.



Model - Təhlükəsizlik bayraqları

Xüsusiyyət

Material: Hava şəraitinə davamlı yüksək keyfiyyətli tekstil və ya vinil.
Davamlılıq: Cırılmaya, küləyə və günəş altında solmaya qarşı dözümlülük.
Təyinat: Tikinti, yol işləri və nəqliyyatda təhlükəli zonaların işarələnməsi.


MAKSİMUM YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ:
«Gecə və dumanlı hava şəraitində
qəzaların qarşısını alan effektiv həllər.»

YOLUNUZ DAİMA İŞIQLI OLSUN!

GÜNƏŞ ENERJİSİLƏ İŞLƏYƏN YOL NİŞANI İŞIQLARI



GÜNƏŞ ENERJİSİ ilə işləyir

SUYA VƏ TOZA DAVAMLIDIR

DAVAMLİ VƏ ETİBARLI

ASAN QURAŞDIRMA

İŞIQLARIN MƏNASI




YAŞIL İŞIQ – SOL TƏRƏF

Yolun sol kənarını və ya müvəqqəti doğru istiqameti göstərir.



SARI İŞIQ – XƏBƏRDARLIQ

Diqqət! Təhlükəli ərazi, yolun daralması və ya təhlükə zonası.



İKİ TƏRƏFLİ SARI İŞIQ

Xüsusi təhlükə zonasını və ya yol ayırıcılarını göstərir.



QIRMIZI İŞIQ – SAĞ TƏRƏF

Yolun sağ kənarını və ya dayanma, qadağa zonası olduğunu bildirir.

GÜNDÜZ GÜNƏŞDƏ ŞARJ OLUR

GECƏ AVTOMATİK İŞIQLANIR

ENERJİYƏ QƏNAƏT VƏ UZUN ÖMÜRLÜ

YOLLAR ÜÇÜN GÜVƏNLİ HƏLL

YOLUNUZU TƏHLÜKƏSİZ EDİN!



Model - Yol Xəbərdarlıq İşığı

Xüsusiyyət

Təyinat: Gecə və dumanlı havada sürücüləri istiqamətləndirmək üçün istifadə olunan günəş enerjili yol nişanıdır.
Davamlılıq: 25 ton təzyiqə dözümlü alüminium gövdəyə və IP68 suya/toza davamlılıq dərəcəsinə malikdir.
Görünürlük: 800 metrdən çox məsafədən seçilir və alatorandan sübhədək işləyir.
İş Rejimi: Yanıb-sönən və ya sabit işıq rejimləri mövcuddur.
İstifadə yerləri: Yol döngələri, piyada keçidləri, məktəb zonaları və dayanacaqlar.



Model - Solar Xəbərdarlıq İşığı

Xüsusiyyət

Avtonom Qida: Tamamilə günəş enerjisi ilə işləyir və əlavə naqil tələb etmir.
Asan Montaj: Alt hissəsindəki güclü maqnit sayəsində metal səthlərə sürətli bərkidilir.
Yüksək Görünüş: 360° bucaq altında yanıb-sönür və qaranlıqda 1500 metr məsafədən görünür.
Hava Şəraitinə Davamlılıq: IP56 sertifikatı ilə suya, dumana və yağışa davamlıdır.



Model - Konüsüstü Solar İşıq

Xüsusiyyət

Təyinat: Yol və tikinti sahələrində təhlükəsizliyi təmin edən yanıb-sönən LED siqnal işığıdır.
Enerji: Günəş enerjisi ilə doldurulur, batareya dəyişdirməyə ehtiyac yoxdur və qaranlıqda avtomatik işə düşür.
Quraşdırılma: Standart yol konuslarının üzərinə asanlıqla yerləşir.
Ölçülər: 38 sm hündürlük və 18 sm en.



Model - Xəbərdarlıq İşığı - 001

Xüsusiyyət

İş rejimi: Günəş enerjisi ilə şarj olur və qaranlıqda avtomatik yanır.
Görünürlük: Gecə vaxtı 800–1000 metr məsafədən görünür.
Davamlılıq: IP65 qoruma sinfi ilə suya və toza tam davamlıdır.
Montaj: Xüsusi metal sıxac vasitəsilə baryer və direklərə rahat bərkidilir.
Təyinat: Yol təmiri, tikinti və qəza zonalarında təhlükəsizlik üçün istifadə olunur.



Model - Xəbərdarlıq İşığı - 002

Xüsusiyyət

Təyinat: Yol təmiri, tikinti və qəza zonalarında sürücüləri xəbərdar etmək üçün istifadə olunur.
Enerji: Günəş paneli ilə daxili batareyasını doldurur və xarici elektrik tələb etmir.
Sensor: Fotosensor vasitəsilə hava qaraldıqda avtomatik yanır.
Görünürlük: 360° bucaq altında 500–800 metr məsafədən görünür.
Ölçü və Ömür: 21 sm hündürlükdədir və 50,000 saat LED ömrünə malikdir.



Model - Günəşenerjili Xəbərdarlıq İşığı

Xüsusiyyət

Təyinat: Yol təmiri, tikinti və qəza zonalarında təhlükəsiz istiqamətləndirmə üçün istifadə olunur.
Enerji: Günəş enerjisi ilə çalışır və şarjdan sonra bütün gecəni işləyə bilir.
Görünüş: Parlaq sarı LED və reflektiv gövdəsi sayəsində gecə 200 metr məsafədən seçilir.
Davamlılıq: IP 55 qoruma sinfi ilə suya və toza dözümlüdür, -20°C / +60°C temperaturda çalışır.
Ölçülər: 10 sm hündürlük və 12 sm en ölçülərinə malikdir.





Model - Tramplin Başlıq T-001

Xüsusiyyət


Dizayn: Sürət azaldan maneənin (tramplinin) kənarlarını tamamlamaq üçün yarım dairəvi formaya malikdir.
Səth: Təkərlərin sürüşməsinin qarşısını alan xüsusi tırtıllı teksturadan ibarətdir.
Montaj: Üzərindəki iki ədəd montaj dəliyi vasitəsilə yerə sabit şəkildə bərkidilir.



Model - Tramplin T-002

Xüsusiyyət

Material: Yüksək dözümlü, sərt kauçuk (rezin).
Dizayn: Sürüşməyə qarşı xüsusi dalğalı səth.
Davamlılıq: Ağır tonajlı nəqliyyatın təzyiqinə tam dözümlülük.
Təyinat: Avtomobillərin sürətini təhlükəsiz həddə endirmək üçün.



Model - Tramplin

Xüsusiyyət


Dizayn: Sürücülərin diqqətini cəlb etmək üçün növbəli qara və sarı rəngli bölmələrdən ibarətdir.
Səth: Təkərlərin sürüşməsinin qarşısını alan kələ-kötür (tırtıllı) teksturaya malikdir.
Montaj: Üzərindəki xüsusi dəliklər vasitəsilə asfalt və ya beton örtüyə vida ilə bərkidilir.
Təyinat: Avtomobillərin sürətini azaltmaqla yol hərəkəti təhlükəsizliyini təmin etmək üçün nəzərdə tutulub.



Model - 2 Kanallı Kabel Tramplini

Xüsusiyyət

Uzunluq: 1000 mm (1 metr).
Eni: 200 mm.
Hündürlük: 50 mm.
Kanal ölçüsü: Hər bir kanalın daxili eni 33 mm-dir.
Material: Möhkəm rezin gövdə və zərbəyə davamlı PVC (sarı) qapaq.
Təyinat: Kabelləri xarici təsirlərdən qorumaq və nəqliyyatın/piyadaların maneəsiz hərəkətini təmin etmək.



Model - 4 Kanallı Kabel Tramplini

Xüsusiyyət

Kanal: Eyni anda 4 ədəd kabel xəttini yerləşdirmək mümkündür.
Ölçülər: Uzunluğu 900 mm, eni 500 mm, hündürlüyü isə 60 mm-dir.
Kanal ölçüsü: Hər bir daxili kanalın ölçüsü 45x45 mm-dir.
Özəlliyi: Kabellərin asan quraşdırılması üçün açılıb-bağlanan sarı qapağı və sürüşməyə qarşı tırtıllı səthi var.



Model - 5 Kanallı Kabel Tramplini

Xüsusiyyət

Kanal sayı: Eyni anda 5 ədəd kabel xəttini yerləşdirmək mümkündür.
Ölçülər: Uzunluq: 900 mm.
Eni: 500 mm.
Hündürlük: 50 mm.
Daxili kanal ölçüsü: Hər bir kanalın eni və hündürlüyü 33x33 mm-dir.
Xüsusiyyətlər: Kabellərin asan quraşdırılması üçün açılıb-bağlanan sarı qapağı və sürüşməyə qarşı tırtıllı səthi mövcuddur.



Model - Bamper

Xüsusiyyət

Material: Yüksək keyfiyyətli, zərbəyə davamlı bərk rezin materialdan hazırlanıb.
Qorunma: Həm avtomobilləri sürtünmə və cızıqlardan, həm də binanın sütunlarını struktur zədələrdən qoruyur
Montaj: Üzərindəki xüsusi dairəvi deliklər vasitəsilə vintlərlə birbaşa künclərə asanlıqla bərkidilir.
Ölçülər:



Model - Plastik kunc qoruyucu

Xüsusiyyət

Məqsəd: Sütun və divar künclərini zərbələrdən qorumaq.
Özəllik: Reflektiv sarı zolaqlar, zərbəyə davamlı elastik material.
Məkan: Avtomobil dayanacaqları, anbarlar və sənaye obyektləri.
Ölçülər: 17sm x 78.5sm

BİZİ NİYƏ SEÇMƏLİSİNİZ?

ÇÜNKİ SİZİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİZ BİZİM PRİORİTETİMİZDİR.

YÜKSƏK KEYFİYYƏT
Beynəlxalq standartlara uyğun sertifikatlı məhsullar

RƏQABƏTLİ QİYMƏTLƏR
Keyfiyyəti münasib qiymətlə birləşdiririk

SÜRƏTLİ ÇATDIRILMA
Vaxtında və etibarlı çatdırılma xidməti

PEŞƏKAR DƏSTƏK
Satış öncəsi və sonrası texniki dəstək

MƏŞHUR BRENDLƏR
Dünyaca tanınmış markaların rəsmi məhsulları



BAŞ MÜHAFİZƏSİ | GÖZ MÜHAFİZƏSİ | EŞİTMƏ MÜHAFİZƏSİ | NƏFƏS MÜHAFİZƏSİ | ƏL MÜHAFİZƏSİ | BƏDƏN MÜHAFİZƏSİ | YÜKSƏKDƏN MÜHAFİZƏ

Maraqlı Faktlar

6
İl fəaliyyət

400+
çeşid məhsul

96+
Tərəfdaş şirkət

50+
İşçi güvvəmiz


S.I.G.N
SALES OF INDUSTRIAL GOODS & NEEDS
S.I.G.N
SALES OF INDUSTRIAL GOODS & NEEDS

S.I.G.N

SALES OF INDUSTRIAL GOODS & NEEDS

Nərimanov rayonu,Ə.Rəcəbli küç.156,Aynalı plaza
Baki,Azərbaycan.AZ1052

+994 12 565 57 15
+994 51 206 59 30
www.signltd.az

signltd.az
signltd
info@signltd.az